写光レンタル販売株式会社

https://www.syakourental.com

レンタル
総合カタログ

【オフィス備品・エアコン・ハウス】

Ver.31202608

Total Produce Of The Space.



Total Produce Of The Space.

私たちは『空間プロデュース』のスペシャリストです。



“新しいこと”への挑戦

いつまでも同じことをしていたら、
それは時代の流れに乗れず、
衰退するのと同じこと。

新しい商品の開発。
新しいサービスの提供。
新しい分野の開拓。

写光レンタル販売は挑戦します。

■カタログの使い方

●本カタログに掲載している商品のカラーは実物と若干異なる場合もあります。あらかじめご了承ください。
●商品において色・サイズ・仕様が若干異なる場合があります。
●商品のカラー・仕様などは予告なく変更することがあります。
●商品の破損・紛失は別途ご請求させていただく場合がございます。

■カタログのアイコン

シーズンあり　シーズンコードがある商品です。

専門設置　専門のサービスマンによる設定が必要です。

重量運搬費　重量物扱いの商品です。別途運搬費用がかかります。

乾電池式商品　電源がなくても乾電池で動きます。

ポ ポイントと〜る対象　ポイントと〜る対象商品です。

当社オリジナル商品　写光オリジナル商品です。

New 新掲載商品　当カタログから掲載された新商品です。

■デジタルカタログのご案内

カタログデジタル版はこちらから



https://my.ebook5.net/syakourental/catalog/

■商品詳細のご案内



当社ホームページではカタログ商品の詳細や未掲載商品情報も更新しています。

■商品別サイトのご案内



ユニットハウスの『Sral⁺ すらるぷらす』の商品サイトです。製品詳細のほか、施工事例や展示場のご案内等を掲載しています。




ユニットハウス、仮設トイレ、ガードマンボックスなどの販売サイトです。新品だけでなく中古も取り扱っております。



トレーラーハウス『SralMeすらるみー』の商品サイトです。販売のみの取り扱いで、最新の納品情報等を掲載しています。


備品の搬入・搬出について

新規お客様の場合



搬入・搬出カレンダー（備品・エアコン・LAN設定）

日曜・祝日は注文及び配送を行っておりません。
配送状況により、時間指定ができない場合があります。お早目のご依頼をお願い致します。



レンタルの導入をご検討中の方へ

写光レンタル販売は「トータルプランニング」のプロです。
すべて自社で担当致しますので、安心かつスピーディーでリーズナブル！
整備・配送はもちろん、LAN工事やコピー機の保守メンテナンス・消耗品の注文まで承ります。
企画立案からアフターフォローまで、お客様をバックアップいたします。

まずはお見積りをご依頼ください

電話でのご依頼

担当支店または、最寄りの営業支店まで直接ご連絡願います。＜ 受付時間 ＞ 平日9:00～18:00

東京支店　☎03-5811-7001
千葉支店　☎047-470-7551
南関東支店　☎045-594-7284
名古屋支店　☎052-381-1161
中央支店　☎03-5708-5225
東北支店　☎022-354-0431
大阪支店　☎072-968-9070
九州支店　☎092-402-6333

担当支店や最寄りの営業支店がわからないという場合は、代表電話へおかけください。
のちほど営業よりご連絡いたします。

代表電話　☎0120-980-300

電話の際に、以下の情報をお伝えいただくとスムーズです。

- レンタル期間
- 納入場所
- ご希望のレンタル商品・数量

FAXまたはメールでのご依頼

最終ページにある見積依頼書か、ホームページから見積書をダウンロードし、必要事項をご記入ください。
担当支店へFAXまたは、担当営業へメールでご相談下さい。
内容を確認し、担当よりお客様にご連絡させていただきます。

東京支店　03-5811-7008
千葉支店　047-470-7555
南関東支店　045-594-7285
名古屋支店　052-381-1162
中央支店　03-5708-5226
東北支店　022-354-0432
大阪支店　072-968-9071
九州支店　092-402-6333

担当支店や最寄りの営業支店がわからないという場合は、本部へ送付してください。
営業に内容を転送させていただきます。

本部FAX　0120-980-977

本部メール　shien@syakourental.com

透流水の新規ご依頼、追加注文は ☎0120-980-758 へご連絡ください。

目次

OA機器 8

カラー複合機…… 8
ポインと〜る …… 13
インクジェットプリンター …… 14
プロッター …… 15
パソコン・ネットワーク接続工事 …… 18
タブレット・通信機器…… 19
Wi-Fi …… 21
IP電話 …… 23
アプリケーション …… 24
インタラクティブボード …… 26
プロジェクター&スクリーン …… 27
シュレッダー …… 28

オフィス家具 30

ホワイトDシリーズ…… 30
平机 …… 31
スタンダードシリーズ…… 32
ホワイトシリーズ …… 33
DX・HRシリーズ …… 34
ハイバック・ミドルバック・ホワイトシリーズ… 35
デスク周辺備品…… 36
会議テーブル…… 37
ミーティングテーブル・座卓 …… 38
椅子・ベンチ …… 39
書庫 …… 40
図面収納・物品棚・カウンター…… 43
ロッカー …… 44
シューズボックス …… 46
その他収納備品 …… 47
ホワイトボード …… 48
応接セット …… 50
ベッド …… 51
パーテーション …… 52
備品 …… 57

電化製品 60

掃除機 …… 60
洗濯機・乾燥機 …… 61
冷蔵庫 …… 62
冷凍ストッカー …… 63
キッチン設備 …… 64
調理家電 …… 65
ウォーターサーバー　透流水 …… 66
冷水機・製氷機 …… 68
AV家電 …… 69

空調 72

壁掛型エアコン …… 72
床置型エアコン …… 74
冷風機器 …… 76
空気清浄機 …… 77
加湿器 …… 78
暖房器具 …… 79

ハウス 82

ユニットハウス …… 82
ユニットハウスの搬入・設置 …… 94
パネルハウス…… 96

6オリジナル商品 104

と〜るシート ……104
Myと〜るシール ……106
Myと〜るシール　オリジナルステッカー……108







OA機器

●カラー複合機●ポイント〜る
●インクジェットプリンター
●プロッター
●パソコン・ネットワーク接続工事
●タブレット・通信機器
●Wi-FI●IP電話
●アプリケーション
●インタラクティブボード
●プロジェクター＆スクリーン

カラー複合機

カラー複合機 共通スペック



抗菌コーティング加工

写光レンタル販売の複合機は抗菌コーティングされていますので、安心してお使いいただけます。



カラー複合機 メンテナンスのお問い合わせ

『複合機の修理などの不具合』、『トナーの交換・回収のご依頼』は、
各複合機の本体正面に貼付してありますシールのお問い合わせ
先にご連絡をお願い致します。
お問い合わせ先は各メーカーや設置地域により異なります。

※ステッカーの場所は商品により異なります。



※商品カラー・仕様などは予告なく変更する場合がございます。 ※商品の破損・紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。

無線LANモデル

高速機　毎分45枚クラス



専門設置　ポ ポイントで～る対象　重量運搬費　New 新掲載商品　無線LAN対応

KONICA MINOLTA bizhub C451i

010391

サイズ：幅615×奥行688×高さ961mm
質量：約126kg
付属品：取扱説明書、ドライバー（CD-ROM）



専門設置　ポ ポイントで～る対象　重量運搬費　無線LAN対応

KONICA MINOLTA bizhub C450iS

010386

サイズ：幅615×奥行688×高さ1207mm
質量：約126kg
付属品：取扱説明書、ドライバー（CD-ROM）

中速機　毎分36枚クラス



専門設置　ポ ポイントで～る対象　重量運搬費　New 新掲載商品　無線LAN対応

KONICA MINOLTA bizhub C361i

010390

サイズ：幅615×奥行688×高さ779mm
質量：約118.5kg
付属品：取扱説明書、ドライバー（CD-ROM）



専門設置　ポ ポイントで～る対象　重量運搬費　無線LAN対応

KONICA MINOLTA bizhub C360iS


010385

サイズ：幅615×奥行688×高さ1165mm
質量：約118.5kg
付属品：取扱説明書、ドライバー（CD-ROM）

配線がないので自由にオフィスレイアウトができます

ケーブルレス　有線&無線LAN対応

無線LANを標準搭載！複合機本体だけで、無線LAN環境を構築可能。
新たに無線LAN環境を整備することなく、PCやタブレット等のモバイルと連携ができます。



※商品カラー・仕様などは予告なく変更する場合がございます。　※商品の破損・紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。

bizhub i シーリーズ

高速機　毎分45枚クラス



専門設置　ポ ポイントと~る対象　重量運搬費

KONICA MINOLTA bizhubC450i

010382

サイズ:幅615×奥行688×高さ1207mm
質量:約126kg
付属品:取扱説明書、ドライバー(CD-ROM)

中速機　毎分36枚クラス



専門設置　ポ ポイントと~る対象　重量運搬費

KONICA MINOLTA bizhubC360i

010380

サイズ:幅615×奥行688×高さ1152mm
質量:約118.5kg
付属品:取扱説明書、ドライバー(CD-ROM)

中速機　毎分28枚クラス



専門設置　ポ ポイントと~る対象

KONICA MINOLTA bizhubC287i

010381

サイズ:幅571×奥行661.5×高さ1159mm
質量:約101.5kg
付属品:取扱説明書、ドライバー(CD-ROM)

オプション(付属機器)

MFP 無線キットUK-221

010388

カラー複合機 コニカミノルタbizhub iシリーズとルーターを無線接続する専用機器です。

カラー複合機対象機種

010382　コニカミノルタ　bizhub C450i
010380　コニカミノルタ　bizhub C360i
010381　コニカミノルタ　bizhub C287i

〈適合ルーター〉



210091	Wi-Fiルーター タイプII 本体
210092	初回手続・送料

※商品カラー・仕様などは予告なく変更する場合がございます。　※商品の破損・紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。

bizhub 従来製品

高速機　毎分45枚クラス



専門設置　ポイントと~る対象　重量運搬費

KONICA MINOLTA bizhubC458

010356

サイズ:幅615×奥行693×高さ1207mm
質量:約139.5kg
付属品:取扱説明書、ドライバー(CD-ROM)

低速機　毎分22枚クラス



専門設置　ポイントと~る対象

KONICA MINOLTA bizhubC227

010379

サイズ:幅585×奥行660×高さ1170mm
質量:約106.5kg
付属品:取扱説明書、ドライバー(CD-ROM)

コニカミノルタ複合機比較表
コニカミノルタ カラー複合機のレンタル機詳細・仕様
一覧表はこちらのQRコードからご覧いただけます。

FUJIFILM製品

中速機　毎分35枚クラス



専門設置　ポイントと~る対象　重量運搬費　New 新掲載商品

FUJIFILM AP-VI C3371RC

010620

サイズ:幅669×奥行723×高さ1141mm
質量:約132kg
付属品:取扱説明書、ドライバー(CD-ROM)

FUJIFILM AP-VI C3371RC
メーカー公式サイト
カラー複合機　AP-VI C3371RCの詳細は
QRコードからご覧いただけます。

Canon

弊社で取り扱っているCanonの複合機は原稿が綴じられるインナーフィニッシャーがついています。印刷と同時に「針あり」、もしくは「針なし」でホチキス止めが可能です。



インナーフィニッシャー付モデル

低速機　毎分26枚クラス



専門設置　ポイントと~る対象　無線LAN対応

Canon iR-ADV C3826F

010407

サイズ：幅565×奥行719×高さ1139mm
質量：約78.8kg

低速機　毎分20枚クラス



専門設置　ポイントと~る対象　無線LAN対応

Canon iR-ADV C3720F

010406

サイズ：幅565×奥行719×高さ1128mm
質量：約75kg

低速機　毎分20枚クラス



専門設置　ポイントと~る対象　無線LAN対応

Canon iR-ADV C3520F

010405

サイズ：幅565×奥行736×高さ1128mm
質量：約93kg

キャノン複合機比較表

キャノン カラー複合機のレンタル機詳細･仕様
一覧表はこちらのQRコードからご覧いただけます。

オプション（消耗品）

コピー用紙

販売品　宅配便可能

	A3	A4	B4	B5
1冊（500枚入）	400011	400012	400013	400014

※商品カラー･仕様などは予告なく変更する場合がございます。　※商品の破損･紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。

業界初！『ポイントと〜る』のご案内



ポイントと〜るとは

レンタルされた複合機により生じるカウンター料金に対し、入金された金額に従い付与される、ポイントサービスです。『登録費』、『年会費』等はありません。

詳細はこちらからご確認ください。

https://www.syakourental.com/download/pdf/pointoru_guide.pdf

ポイントについて

カウンター料金100円につき、1ポイントです。

ポイントの仕組み

ある月のカウンター請求月が￥12,345-だとすると、仮ポイントとして123ポイントが付与されます。仮ポイント時点では景品交換はできません。この請求額に対して入金確認されると、本ポイントとして123ポイント付与されます。

※100円未満の端数は切捨てです。

カウンター請求料金
￥12,345-

仮ポイント
123ポイント

全額入金すると

本ポイント
123ポイント

景品交換

ポイントと〜るで貯まったポイントは専用WEBサイトで景品と交換できます。
景品一覧は複合機納品時に同梱されていますカタログ及び、会員サイトでご覧いただけます。

ポイント有効期限

本ポイント最終付与から1年間

会員登録方法

下記URLまたはQRコードへアクセスしてください

https://www.syakourental.com/rental/pointoru.html

機番入力時のご注意

複合機の貼付シールの
「機番管理番号」をご入力ください
例）A5C1001001234

※商品カラー・仕様などは予告なく変更する場合がございます。 ※商品の破損・紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。

インクジェットプリンター

インクジェットプリンター 共通スペック



在庫状況により機種が選択できない場合がございます。



EPSON PX−M5040F

100307

使用時サイズ：幅567×奥行817×高さ340mm
収納時サイズ：幅567×奥行486×高さ340mm
質量：約18.6kg
消費電力：19W



EPSON PX−M5080F

100307

使用時サイズ：幅567×奥行817×高さ340mm
収納時サイズ：幅567×奥行452×高さ340mm
質量：約18.8kg
消費電力：18W



EPSON PX-M6010F

100330

使用時サイズ：幅515×奥行976×高さ456mm
収納時サイズ：幅515×奥行450×高さ285mm
質量：約17.8kg
消費電力：20W

EPSON複合機比較表

エプソン カラー複合機のレンタル機詳細･仕様
一覧表はこちらのQRコードからご覧いただけます。

オプション（消耗品）

販売品　宅配便可能

コピー用紙

	A3	A4	B4	B5
1冊（500枚入）	400011	400012	400013	400014

専用インク PX−M5040F/5080F用

ブラックBK	シアンC	マゼンタM	イエローY
100325	100326	100327	100328

専用インク PX−M6010F用

ブラックBK	シアンC	マゼンタM	イエローY
100331	100332	100333	100334

純正インクをご使用ください。非純正インクの使用が確認できた場合、機器破損としてご請求する場合がございます。

※商品カラー･仕様などは予告なく変更する場合がございます。　※商品の破損･紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。

【Canon メンテナンスお問合先】 修理：0120-123-167　使用方法：0570-08-0063

ロール紙は付属しておりません。2インチ・外径150mm以下のロール紙を別途ご準備ください。

無線LAN対応　Wi-Fi対応　New 新掲載商品



本体+専用スタンド

Canon TM-250

012460 本体
012461 専用スタンド
012462 付属品一式

サイズ：幅978×奥行748×高さ439mm
+スタンド：幅978×奥行756×高さ1060mm
質量：約41.5kg　+スタンド：約54.5kg
動作時消費電力：62W以下 スリープ時消費電力：1.6W以下
付属品一式：取扱説明書、CD-ROM
※付属品の紛失にはご注意ください。
※USBケーブルはついていません。



スキャナユニット

Canon TM-250 スキャナユニット

012463

サイズ：幅935×奥行146×高さ179mm
質量：約6.1kg
カラーモード：カラー、グレースケール、白黒2値
保存先：USBメモリ、ネットワークPC指定フォルダ、クラウドストレージ
スキャン対応USBメモリ：Hi-Speed USB2.0



本体+専用スタンド+スキャナユニット

スキャナユニットを取り付けると、A1サイズのコピー・スキャンが使えます。
スキャンしたデータはUSB、PCへ送れます。

Canon TM-250メーカー公式サイト
プロッター機キャノンTM-250の詳細は
QRコードからご覧いただけます。

オプション（消耗品）

販売品　宅配便可能

プロッターロール紙　普通紙

1箱　2本入	012902

専用インク Canon TM-250 用

ブラックMBK	ブラックBK	シアンC	マゼンタM	イエローY
012431	012432	012433	012464	012435

純正インクをご使用ください。非純正インクの使用が確認できた場合、機器破損としてご請求する場合がございます。

【Canon メンテナンスお問合先】 修理：0120-123-167　使用方法：050-555-90063

ロール紙は付属しておりません。2インチ・外径150mm以下のロール紙を別途ご準備ください。

無線LAN対応　Wi-Fi対応



本体+専用スタンド

Canon TM-200

012421 本体
012422 専用スタンド
012423 付属品一式

サイズ：幅982×奥行748×高さ439mm
+スタンド：幅982×奥行757×高さ1060mm
質量：約41kg　+スタンド：約52kg
動作時消費電力：69W以下 スリープ時消費電力：3.6W以下
付属品一式：取扱説明書、CD-ROM
※付属品の紛失にはご注意ください。
※USBケーブルはついていません。



スキャナユニット

Canon TM-200 スキャナユニット

012425

サイズ：幅935×奥行146×高さ131mm
質量：約5.3kg
カラーモード：カラー、グレースケール、白黒2値
保存先：USBメモリ、ネットワークPC指定フォルダ、クラウドストレージ
スキャン対応USBメモリ：Hi-Speed USB2.0



本体+専用スタンド+スキャナユニット

スキャナユニットを取り付けると、A1サイズのコピー・スキャンが使えます。
スキャンしたデータはUSB、PCへ送れます。

Canon TM-200メーカー公式サイト
プロッター機キャノンTM-200の詳細は
QRコードからご覧いただけます。

オプション（消耗品）

販売品　宅配便可能

プロッターロール紙　普通紙

1箱　2本入	012902

専用インク Canon TM-200 用

ブラックMBK	ブラックBK	シアンC	マゼンタM	イエローY
012431	012432	012433	012434	012435

純正インクをご使用ください。非純正インクの使用が確認できた場合、機器破損としてご請求する場合がございます。

※商品カラー・仕様などは予告なく変更する場合がございます。　※商品の破損・紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。

【EPSON メンテナンスお問合先】 修理：0120-71-1313　使用方法：050-3155-8600

ロール紙は付属しておりません。2インチ・外径119mm以下のロール紙を別途ご準備ください。

無線LAN対応　Wi-Fi対応



EPSON SC-T3150

012441 本体
012442 専用スタンド
012443 付属品一式

サイズ：幅970×奥行505×高さ230mm
+スタンド：幅970×奥行696×高さ913mm
質量：約27kg　+スタンド：約38kg
動作時消費電力：約28W スリープ時消費電力：約1.6W
付属品一式：取扱説明書、CD-ROM
※付属品の紛失にはご注意ください。

無線LAN対応　Wi-Fi対応



EPSON SC-T3150M スキャナー搭載

012455 本体
012442 専用スタンド
012457 付属品一式

サイズ：幅970×奥行505×高さ292mm
+スタンド：幅970×奥行696×高さ975mm
質量：約34kg　+スタンド：約45kg
動作時消費電力：約24W スリープ時消費電力：約2.0W
付属品一式：取扱説明書、CD-ROM
※付属品の紛失にはご注意ください。

プロッター機比較表

全プロッター機のレンタル機詳細・仕様一覧表は
こちらのQRコードからご覧いただけます。

オプション（消耗品）

販売品　宅配便可能

プロッターロール紙　普通紙

1箱　2本入	012902

専用インク EPSON C-T3150/3150M用

	ブラックBK	シアンC	マゼンタM	イエローY
26ml	-	012445	012446	012447
50ml	012444	012449	012450	012451
80ml	012448	-	-	-

純正インクをご使用ください。非純正インクの使用が確認できた場合、機器破損としてご請求する場合がございます。

※商品カラー・仕様などは予告なく変更する場合がございます。 ※商品の破損・紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。

パソコン

多数のメーカーの商品を取り扱っているため、デザイン・仕様が異なります。写真はイメージです。





デスクトップパソコン

201023 Windows11

付属オフィスソフト:Excel、Word、PowerPoint
バージョン：MicroSoft Office 2010 または 2013
付属品:マウス

ノートパソコン


201009 Webカメラあり Windows11

付属オフィスソフト:Excel、Word
バージョン：MicroSoft Office 2010 または 2013
付属品:マウス

液晶モニター

201060 サイズ:19～21.5インチ　　付属品:D-SUB15ピン 1.5m、HDMIケーブル1.5m

ネットワーク接続工事



NAS
セットアップ＋LAN 配線
210027 NAS 初回設定費（PC3 台設定分含む）

NAS への接続設定（PC4 台目以降）
210028 PC 追加設定（NAS 接続設定）

プロッター
セットアップ＋LAN 配線 or Wi-Fi 接続設定
210017 プリンタ設定（プロッター本体）

プロッターのプリント設定
210021 PC 設定（プロッタドライバ設定）

プロッターのスキャン設定
210022 PC 設定（プロッタースキャナ設定）

複合機
セットアップ
10902 コピー機設置調整費

LAN 配線 or Wi-Fi 接続設定
210016 プリンター設定（コピー）

複合機のプリント・スキャン設定
210019 PC 設定（コピードライバ・スキャナ設定）

※商品カラー・仕様などは予告なく変更する場合がございます。　※商品の破損・紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。

タブレット

Wi-Fi専用



iPad Wi-Fiモデル

宅配便可能

201101 本体

型番：MK2L3JA　シリーズ名：第9世代
本体サイズ：幅174.1×奥行7.5×高さ250.6mm
重量：487ｇ
ストレージ：64GB
付属品：USB-Cケーブル×1本、20W USB-C電源アダプタ×1個、画面保護フィルム、背面カバー

New 新掲載商品



SIM容量のリチャージは10GBより可能です。

iPad Cellularモデル

宅配便可能

210220 本体
210221 基本料 初回
210300 SIM発行手数料 初回
210225 タブレット用SIM 10GB 月額
210230 タブレットSIM容量リチャージ 10GB毎

型番：MQ6J3J/A　シリーズ名：第10世代
本体サイズ：幅179.5×奥行 7×高さ248.6mm
重量：481ｇ
ストレージ：64GB
付属品：USB-Cケーブル×1本、20W USB-C電源アダプタ×1個、画面保護フィルム、背面カバー

オプション（販売品）



タブレットケース ショルダーベルト付

販売品　宅配便可能

201102

型番：PDA-IPAD1620BK
サイズ：幅193×奥行30×高さ263mm
重量：420g
ショルダーベルト長さ：138mm

通信機器　販売品

販売品　宅配便可能



OAタップ

305520 4個口　5m
305521 6個口　5m

機能：変換アダプター付/雷サージ
ガード付/裏面・側面マグネット



ハブ

210060 8ポートHUB



LANケーブル

210061 3mケーブル
210062 5mケーブル
210063 10mケーブル
210064 15mケーブル

※商品カラー・仕様などは予告なく変更する場合がございます。　※商品の破損・紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。

カオカラ

AIカメラによる『新しい熱中症対策』!



New 新掲載商品



カオカラ

201131

サイズ:約260×169×9.9mm
重量:530g
バッテリー容量:7,000mA h
防水・防塵(IP規格): IPX5/IPX8/IGX
画面サイズ/解像度:10.1インチ/1920×1200(WUXGA)
搭載OS:Android14
物理SIM:nanoSIM/eSIM

商品詳細



・タブレット(ホルダー付き)
・簡易説明書
・充電ケーブル
・スタンド


仕組みと運用イメージ

1 約3秒でリスク判定 自分の状態がわかる



作業者はカメラの前でボタンを押すだけ。
約3秒※1でリスク判定
※1 使用状況により数秒の変動がございます

2 4段階のリスク判定



4段階のリスク判定で状態をチェック

3 管理者は一元管理 作業者の状態が分かる



管理者は作業者の状態を一元管理



だから、現場のリスク状況が見える
個人単位の早め対策ができる

※商品カラー・仕様などは予告なく変更する場合がございます。 ※商品の破損・紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。

Wi-Fi

WiMAX Speed Wi-Fi

HOME 5G L13

5G　au 4G LTE　WiMAX 2＋

下り最大 4.2Gbps　同時接続 32台　重量数 635g

New 新掲載商品



Wi-Fiホームルーター

宅配便可能

210088　本体
210099　初回手続・送料

製品名：Speed Wi-Fi HOME 5G
データ容量：100GB
寸法：約W10 0×H207×D100mm
重量：約635 g
最大：4.2Gbps
※LANケーブルの付属はございません。MFPやその他機器と有線される場合はLANケーブルのご注文またはご用意をお願い致します。

対応OS:	Windows 10（32ビット／64ビット） Windows 11（64ビット） Mac OS X 10.11（64ビット） macOS Sierra 10.12（64ビット） macOS High Sierra 10.13（64ビット） macOS Mojave 10.14（64ビット） macOS Catalina 10.15（64ビット） macOS Big Sur 11.x（64ビット） macOS Monterey 12.x（64ビット） 上記OSの日本語版／英語版に対応しております。
通信方式（国内）:	5G（Sub6）/4G LTE/WiMAX 2+
5G:	受信最大／送信最大 4.2Gbps／286Mbps ※一部エリアで提供
Wi-Fi 規格:	802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz/5GHz
最大接続数:	32台



※商品カラー・仕様などは予告なく変更する場合がございます。 ※商品の破損・紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。

有線LAN・無線LAN両用 全複合機対象

在庫状況により商品や仕様等は異なりますのでご了承願います

100GB



Wi-Fiルーター

Wi-Fiルーター

210076

製品名:Speed Wi-Fi 5G X11
データ容量:100GB
バッテリー容量:4,000mAh
連続通信時間:約490分　※使用環境や電波状況により異なります



クレードル(背面)

クレードル

210079

ACアダプタ接続ポート　→　付属の充電用機器と接続します
イーサネットポート　→　市販品のLANケーブルでパソコン等と接続します

MFPやその他機器を有線接続される場合はクレードルが必要になります



Wi-Fiルーター+クレードル

安心補償

210082　スタンダード

無線LAN対応複合機・bizhub iシリーズ対象

bizhub C360iS、C450iSとCanon複合機にオススメ!



Wi-Fiルーター　タイプII

210091　ルーター本体
210092　初回手続・送料

製品名:NA01
データ容量:100GB　容量オーバーは月末まで低速となります。
容量追加:1GB単位。1回10GB上限。
バッテリー容量:3,500mAh
連続通信時間:約720分　※使用環境や電波状況により異なります

3キャリア回線自動選択

ドコモ / au / ソフトバンク
全エリア対応

データ容量追加可能で安心

1GB単位1回最大10GBまで追加可能

海外135ヵ国利用可能

海外渡航時も設定不要で自動接続

※商品カラー・仕様などは予告なく変更する場合がございます。　※商品の破損・紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。

必要なものは全てキットにしてお届け！回線工事不要の電話交換機

050番号を新たに設定･使用できるので個人番号でのやりとりがなくなり、業務環境の改善が期待できます！



インターネットを利用して通話ができる電話変換機

届いた日からすぐに使える

回線工事不要なので、『どこでもIP』にケーブルを差すだけで使用可能。

工期の短い現場にオススメ

回線の契約不要で、拠点の増減に対応しやすい！

どこでもIP電話

DX事業化促進商品

210205　設定･登録料(往復送料込)　初回

210200　アダプタキット　月額

製品名：HandyTone 802

キット内容：IP電話アダプタ、8ポートHUB、LANケーブル5m×2本、電話回線5m×2本

※Wi-Fiを利用したIP電話のため、電波状況により通信が不安定になることがあります。

どこでもIP電話 製品公式サイト

どこでもIP電話 HandyTone 802製品の詳細はQRコードからご覧いただけます。

050番号サービス料

210201　TEL　月額

210202　FAX　月額

※050番号サービス(IP電話)は[緊急通報]110番･119番、[フリーダイヤル]0120番･0800番、[ナビダイヤル]0570番、[国際接続電話]010番等へは接続できません。また、留守番電話はお使いの電話機の機能をお使いください。


050基本通話最低保証

210203　TEL　月額

210204　FAX　月額

※IP-FAXは電波状態の悪い場所や通信機器により通信が途切れたり、送受信出来ない場合があります。

IP電話のつながる仕組み



IP電話は、VoIP(Voice over Internet Protocol)という機械の言語を使い、音声情報を電気信号に変換。
その後、『どこでもIP』が電気信号をデジタル化し、IPパケットに変換してインターネット回線に流しやすい形にします。

※商品カラー･仕様などは予告なく変更する場合がございます。 ※商品の破損･紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。

クラウドフォン

スマホにアプリをインストールするだけで、電話交換機能が利用できる！



DX事業化促進商品

クラウドフォン

210211　設定･登録料(1番号毎)　初回
210210　利用料(1端末毎)　月額
対応端末：Android、iPhone
※Wi-Fiを利用したクラウドPBXのため、電波状況により通信が不安定になることがあります。

050番号サービス料

210201　TEL　月額
※050番号サービス(クラウドPBX)は[緊急通報]110番･118番･119番、[フリーダイヤル]0120番･0800番、[ナビダイヤル]0570番、[国際接続電話]010番等へは接続できません。また、留守番電話はお使いの電話機の機能をお使いください。

オプション設定


- ●着信専用･発信専用設定
- ●曜日･時間帯別、着信拒否設定
- ●自動アナウンス設定(着信拒否時)

050基本通話最低保証

210203　TEL　月額
※クラウドPBXは電波状態の悪い場所や通信機器により通信が途切れたり、送受信出来ない場合があります。

クラウドフォンの仕組み

インターネット回線を利用し、会社宛の電話を異なる場所のオフィスや自宅のPC、社用スマホで受けることが可能！



クラウドフォンは電話交換機をクラウドに置き換えたものです。インターネット上のサーバーにアクセスすることで、発着信の管理ができるようになります。インターネットが交換機代わりになっているので、様々な拠点からビジネスフォンを利用できます。

※商品カラー･仕様などは予告なく変更する場合がございます。　※商品の破損･紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。

図面管理アプリ　SPIDER+

人材不足や長時間労働等の建設業が抱える課題を解決！



DX事業化促進商品

建設DXサービス　SPIDER+

930204　サーバー初期費用　初回

930200　登録諸経費　初回

SPIDER+は、建設現場の業務効率化を実現する施工管理サービスです。
建築、電気設備、空調衛生設備等、各業種に特化した豊富な機能で、人材不足や長時間労働等の建設業が抱える課題を解決します。
開発：スパイダープラス株式会社

基本機能

図面閲覧	図面を電子化。更新にも対応。
工事写真	写真整理・帳票作成がほぼ不要に。
電子黒板	黒板携行・記入を大幅に軽減。
資料閲覧	現場で必要なファイルを閲覧可能。
帳票作成	まとめ作業不要。簡単に帳票出力。

パッケージ一覧

SPIDER+ 標準向け

930211　基本機能+指摘管理機能　月額

SPIDER+ 建設工事向け

930201　基本機能+指摘管理機能+特化機能　月額

特化機能：杭施工検査、工事進捗管理、配筋検査、仕上検査

指摘管理機能

- ●業者別是正項目、指示の一覧簡単出力機能
- ●是正進捗がわかるア色別アイコン機能
- ●残工事の一覧リスト化機能　など

SPIDER+ 電気設備工事向け

930202　基本機能+指摘管理機能+特化機能+試験記録機能　月額

特化機能：設備試験記録、工事進捗管理
試験記録機能：幹線・負荷設備試験、コンセント試験、電力量計確認、照度測定

SPIDER+ 空調衛生設備工事向け

930203　基本機能+指摘管理機能+特化機能+試験記録機能　月額

特化機能：設備試験記録、工事進捗管理
試験記録機能：風量測定、圧力計連携、温湿度計連携、騒音計連携、配管勾配測定

オプション機能

●S+Partner（エスプラスパートナー）
施工管理者と職人をつなぐコミュニケーションツール
●S+BIM
SPIDER+上で手順や施工状況を3Dで確認・共有ツール

※商品カラー・仕様などは予告なく変更する場合がございます。 ※商品の破損・紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。

MAXHUB

オールインワンタイプの次世代コミュニケーションツール

DX事業化促進商品



受発注品

MAXHUB

202005 55型
ディスプレイサイズ:1209.6 × 680.4
サイズ(スタンド含):幅1263×奥行87×高さ1685mm
本体重量:28.15kg
最大消費電力:300W

202006 65型
ディスプレイサイズ:1428.48 × 803.52
サイズ(スタンド含):幅1489×奥行87×高さ1720mm
本体重量:38.4kg
最大消費電力:350W

OS:Windows 10 loT Enterprise LTSC
解像度:3,840×2,160 (4K)
メーカー:NIMO
付属品:スタンド、タッチペン×2本、交換用ペン先×3個、ワイヤレスドングル(USBTYPE-C to A)×1個(オプション追加可)、変換アダプター ×1個、電源コ ード3m×1本、使用マニュアル×1枚、保証書×1枚
※付属品の紛失にはご注意ください。

MAXHUB導入メリット

社内会議の質向上



資料や図面を映して、直接書き込みしながらのプレゼンが可能。高精度の情報共有ができ、紙ベースでの準備時間・コストを削減。

会議内容を共有しやすい



MAXHUBで書き込みした資料は、PDF保存や共有が可能。議事録作成も容易に。会議参加者以外への内容共有も向上します。

説明しやすい環境づくり



画像挿入や表作成も直観的にでき、スムーズな進行が可能。参加者は閲覧に限らず、ボードに記入ができるので意思疎通が円滑に。

MAXHUB 製品資料
MAXHUB製品の詳細はQRコードからご覧いただけます。

※商品カラー・仕様などは予告なく変更する場合がございます。 ※商品の破損・紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。



宅配便可能

プロジェクター

020216

液晶パネル画素数：800×600×3
接続方式：USB、HDMI
サイズ：幅297×奥行234×高さ77mm
質量：約2.4kg
メーカー：EPSON

プロジェクター 製品公式サイト

プロジェクター EB-S04製品の詳細は
QRコードからご覧いただけます。



プロジェクタースクリーン

020230

スクリーンサイズ接続方式：幅1560×高さ1170mm
アスペクト比：4：3
サイズ：幅1700×奥行285×高さ2005mm（収納時：奥行126×高さ83mm）
質量：約7.0kg
メーカー：サンワサプライ

機能紹介



持ち運びに便利なコンパクト収納



ストッパーのロックを解除し、
スクリーンの高さを調整可能

**プロジェクタースクリーン
製品公式サイト**

プロジェクタースクリーンPRS-Y80K製品の
詳細はQRコードからご覧いただけます。

ゴミ袋はお客様にてご用意をお願いいたします。(1枚のみ付属)

スタンダード



AC100V

シュレッダー A4対応

020101

最大裁断枚数(50/60Hz):約18枚 / 約17枚
サイズ:幅420×奥行345×高さ700mm
質量:約25kg
消費電力:450W
ゴミ箱容量:35L



AC100V

シュレッダー A3対応

020102

最大裁断枚数(50/60Hz):約15枚 / 約13枚
サイズ:幅650×奥行300×高さ700mm
質量:約48kg
消費電力50Hz:240W
消費電力60Hz:215W
ゴミ箱容量:54L

大量自動細断

AC100V



手差し細断 50Hz 8枚以内 60Hz 7枚以内
定格時間 30分以内
クロスカット 細断サイズ 約4×10mm
細断速度 50Hz約 4.1m/分 60Hz約 5.0m/分
ゴミ箱容量 約100L
ステープラカット 10号針まで A4コピー用紙25枚以下

大量自動細断



手差し細断も可能



用紙をセットしボタンを押すだけでA3最大300枚まで自動裁断でき、大幅時間短縮に！

オートフィードシュレッダー

020103

最大細断枚数(50/60Hz):約300枚(自動細断)
裁断速度(50/60Hz):約4.1m/分 / 約5.0m/分
サイズ:幅539×奥行630×高さ896mm
質量:約70kg
ゴミ箱容量:100L
メーカー:アイリスオーヤマ

オートフィードシュレッダー製品公式サイト

オートフィードシュレッダー BUF300C-W製品の詳細は
QRコードからご覧いただけます。

※商品カラー・仕様などは予告なく変更する場合がございます。 ※商品の破損・紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。









オフィス家具

●事務机●事務イス
●デスク周辺機器
●テーブル●椅子・ベンチ
●書庫●図面収納・物品棚・カウンター
●ロッカー●シューズボックス
●その他収納家具●ホワイトボード
●応接セット●ベッド
●パーテーション●備品



ホワイトD　両袖机

300071

幅1400×奥行700×高さ700mm



ホワイトD　片袖机

300072

幅1000×奥行700×高さ700mm



ホワイトD　脇机

300073

幅400×奥行700×高さ700mm



事務椅子との相性

✖：収まらない　▲：少し出る　●：収まる

両袖机

DX肘付…✖ DX肘無…▲	HR肘付…✖ HR肘無…▲	ミドルバック肘付…✖ ミドルバック肘無…●	ハイバックNS肘付…✖ ハイバックNS肘無…▲	ハイバック肘付…✖ ハイバック肘無…▲	ホワイトA肘付…● ホワイトA肘無…●

片袖机

DX肘付…✖ DX肘無…✖	HR肘付…✖ HR肘無…✖	ミドルバック肘付…✖ ミドルバック肘無…▲	ハイバックNS肘付…✖ ハイバックNS肘無…✖	ハイバック肘付…✖ ハイバック肘無…✖	ホワイトA肘付…▲ ホワイトA肘無…●

オプション（サイドテーブル）



奥行がスリムで場所をとらず、足が
邪魔にならないサイドテーブルです。

サイドテーブルNE

300058


幅1200×奥行448×高さ700mm

設置用金具


販売品

300059　左用

300060　右用



※商品カラー・仕様などは予告なく変更する場合がございます。　※商品の破損・紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。





平机

300080 幅1000×奥行700×高さ700mm
300081 幅1200×奥行700×高さ700mm
300083 幅1400×奥行700×高さ700mm
300084 幅1600×奥行700×高さ700mm



ワゴン　3段

300091
幅400×奥行600×高さ610mm



ワゴン　2段

300093
幅400×奥行600×高さ610mm

オプション（サイドテーブル）



奥行がスリムで場所をとらず、足が
邪魔にならないサイドテーブルです。


サイドテーブルNE

300058
幅1200×奥行448×高さ700mm

設置用金具

販売品

300059 左用
300060 右用



※商品カラー・仕様などは予告なく変更する場合がございます。 ※商品の破損・紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。



スタンダード　両袖机

300051

幅1400×奥行700×高さ700mm



スタンダード　片袖机

300052

幅1000×奥行700×高さ700mm

オプション（サイドテーブル）



スタンダード　脇机

300053

幅400×奥行700×高さ700mm



サイドテーブル

300055

幅1200×奥行700×高さ700mm

事務椅子との相性

✖：収まらない　▲：少し出る　●：収まる

両袖机

DX肘付…✖　HR肘付…✖　ミドルバック肘付…✖　ハイバックNS肘付…✖　ハイバック肘付…●　ホワイトA肘付…●
DX肘無…●　HR肘無…●　ミドルバック肘無…●　ハイバックNS肘無…●　ハイバック肘無…●　ホワイトA肘無…●

片袖机

DX肘付…✖　HR肘付…✖　ミドルバック肘付…✖　ハイバックNS肘付…✖　ハイバック肘付…✖　ホワイトA肘付…●
DX肘無…●　HR肘無…●　ミドルバック肘無…●　ハイバックNS肘無…●　ハイバック肘無…●　ホワイトA肘無…●

※商品カラー・仕様などは予告なく変更する場合がございます。　※商品の破損・紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。



ホワイト　両袖机

300021

幅1400×奥行700×高さ700mm



ホワイト　片袖机

300022

幅1000×奥行700×高さ700mm



ホワイト　脇机

300023

幅400×奥行700×高さ700mm

オプション（サイドテーブル）



サイドテーブル

300055

幅1200×奥行700×高さ700mm

事務椅子との相性

×：収まらない　▲：少し出る　●：収まる

両袖机

DX肘付…✖	HR肘付…✖	ミドルバック肘付…✖	ハイバックNS肘付…✖	ハイバック肘付…✖	ホワイトA肘付…✖
DX肘無…✖	HR肘無…✖	ミドルバック肘無…▲	ハイバックNS肘無…✖	ハイバック肘無…✖	ホワイトA肘無…▲

片袖机

DX肘付…✖	HR肘付…✖	ミドルバック肘付…✖	ハイバックNS肘付…✖	ハイバック肘付…✖	ホワイトA肘付…✖
DX肘無…✖	HR肘無…✖	ミドルバック肘無…▲	ハイバックNS肘無…✖	ハイバック肘無…✖	ホワイトA肘無…▲

※商品カラー・仕様などは予告なく変更する場合がございます。 ※商品の破損・紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。

ロッキング機能



事務椅子DX　ヘッドレスト付

300033・300035　肘付
300034・300035　肘無

幅630×奥行685×高さ1135~1260mm
床から座面の高さ:440~530mm
座面サイズ:525mm×500mm
座面高調整範囲:約90mm
材質:布(背面:メッシュ)



事務椅子HR

300046　肘付
300047　肘無

幅630×奥行685×高さ955~1040mm
床から座面の高さ:440~530mm
座面サイズ:525mm×500mm
座面高調整範囲:約90mm
材質:布(背面:メッシュ)

オプション(付属商品)



事務椅子HR用ヘッドレスト

300035

高さ190~230mm

事務机との相性

✖:収まらない　▲:少し出る　●:収まる

肘付

スタンダード両袖…✖　ホワイトD両袖…✖　ホワイト両袖…✖
スタンダード片袖…✖　ホワイトD片袖…✖　ホワイト片袖…✖

肘無

スタンダード両袖…●　ホワイトD両袖…▲　ホワイト両袖…✖
スタンダード片袖…●　ホワイトD片袖…✖　ホワイト片袖…✖

※商品カラー・仕様などは予告なく変更する場合がございます。　※商品の破損・紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。



事務椅子ハイバックチェア

300038 肘付
300039 肘なし

幅650×奥行650×高さ900~1000mm
床から座面の高さ:400~500mm
座面サイズ:520mm×440mm
座面高調整範囲:約100mm
材質:布張り

ロッキング機能
当社オリジナル商品



事務椅子ハイバックチェアNS

300042 肘付
300043 肘なし

幅640×奥行650×高さ920~1020mm
床から座面の高さ:450~550mm
座面サイズ:510mm×500mm
座面高調整範囲:約100mm
材質:布(背面:メッシュ)

当社オリジナル商品



事務椅子ミドルバックチェア

300044 肘付
300045 肘無

幅595×奥行550×高さ830~920mm
床から座面の高さ:440~530mm
座面サイズ:460mm×415mm
座面高調整範囲:約90mm
材質:布張り
背面後フック:耐荷重5kg

背面フック機能





事務椅子ホワイトA

300036 肘付
300037 肘無

幅600×奥行600×高さ730~830mm
床から座面の高さ:340~440mm
座面サイズ:450mm×460mm
座面高調整範囲:約100mm
材質:布張り

事務机との相性

✖:収まらない　▲:少し出る　●:収まる

ハイバック肘付

スタンダード両袖…● ホワイトD両袖…✖ ホワイト両袖…✖
スタンダード片袖…✖ ホワイトD片袖…✖ ホワイト片袖…✖

ハイバック肘無 / ハイバックNS肘無

スタンダード両袖…● ホワイトD両袖…▲ ホワイト両袖…✖
スタンダード片袖…● ホワイトD片袖…✖ ホワイト片袖…✖

ハイバックNS肘付 / ミドルバック肘付

スタンダード両袖…✖ ホワイトD両袖…✖ ホワイト両袖…✖
スタンダード片袖…✖ ホワイトD片袖…✖ ホワイト片袖…✖

ミドルバック肘無

スタンダード両袖…● ホワイトD両袖…● ホワイト両袖…▲
スタンダード片袖…● ホワイトD片袖…▲ ホワイト片袖…▲

ホワイトA肘付

スタンダード両袖…● ホワイトD両袖…● ホワイト両袖…✖
スタンダード片袖…● ホワイトD片袖…▲ ホワイト片袖…✖

ホワイトA肘無

スタンダード両袖…● ホワイトD両袖…● ホワイト両袖…▲
スタンダード片袖…● ホワイトD片袖…● ホワイト片袖…▲

※商品カラー・仕様などは予告なく変更する場合がございます。 ※商品の破損・紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。



デスクパネル

300011 幅1400×350mm
300010 幅1200×350mm



目隠しやメモを貼り付けられる便利な商品。視線が気にならないので、仕事に集中できます。



LEDデスク用ライト

302007

サイズ:幅338mm
アーム:上アーム110mm / 下アーム360mm
質量:1.2kg
6段階の可動ができます。

機能紹介



高さを一定に保ちながら、水平方向に動かせるなど、高い可動性を実現しました。(6ヶ所可動)




連結板(配線カバー)


当社オリジナル商品

304500 幅1400×奥行300mm
304501 幅1200×奥行300mm
304502 幅1000×奥行300mm

パソコンや電話の配線などをまとめて収納できます。



横から見た連結板



奥行 300mm のうち、奥行 100mm は机にかぶる部分です。
レイアウト時は連結部分の奥行 200mm をプラスしてデスク配置を設定して下さい。

▼机を移動する際の注意▼



机を先に動かすと『連結板』が落下します。連結板を外してから両脇の机を動かしてください。

※商品カラー・仕様などは予告なく変更する場合がございます。 ※商品の破損・紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。





当社オリジナル商品

折りたたみ式

会議テーブル　木目

300501	幅1800×奥行450×高さ700mm	
300502	幅1800×奥行600×高さ700mm	
300503	幅1800×奥行750×高さ700mm	
300506	幅1800×奥行900×高さ700mm	
300508	幅1500×奥行450×高さ700mm	宅配便可能
300509	幅1500×奥行600×高さ700mm	宅配便可能
300507	幅1200×奥行450×高さ700mm	宅配便可能
300510	幅1200×奥行600×高さ700mm	宅配便可能



当社オリジナル商品

折りたたみ式

会議テーブル　ホワイト

300521	幅1800×奥行450×高さ700mm	
300522	幅1800×奥行600×高さ700mm	
300551	幅1500×奥行450×高さ700mm	宅配便可能
300552	幅1500×奥行600×高さ700mm	宅配便可能
300553	幅1200×奥行450×高さ700mm	宅配便可能
300554	幅1200×奥行600×高さ700mm	宅配便可能



当社オリジナル商品

折りたたみ式

会議テーブル　ナチュラル

300561	幅1800×奥行450×高さ700mm	
300564	幅1800×奥行600×高さ700mm	
300562	幅1500×奥行450×高さ700mm	宅配便可能
300565	幅1500×奥行600×高さ700mm	宅配便可能
300563	幅1200×奥行450×高さ700mm	宅配便可能
300566	幅1200×奥行600×高さ700mm	宅配便可能



当社オリジナル商品

折りたたみ式

会議テーブル　アルミ

300570	幅1800×奥行450×高さ700mm

ミーティングテーブル



当社オリジナル商品



ミーティングテーブル　ナチュラル

300524　幅1800×奥行900×高さ700mm
300523　幅1500×奥行750×高さ700mm
300525　幅1200×奥行750×高さ700mm

ミーティングテーブル　ホワイト

300533　幅1800×奥行900×高さ700mm
300526　幅1500×奥行750×高さ700mm
300548　幅1200×奥行750×高さ700mm

座卓



当社オリジナル商品

座卓

300511　幅1800×奥行450×高さ315mm

幅1200×奥行450mm



対面で座ることはできません。２人で座るのには十分な幅です。奥行がないので、狭小空間ではデスクの代用にもなります。

幅1500×奥行600mm



2.5 人掛け。２人ならゆったり座れます。１人が作業するのにちょうど良い奥行ですが、対面になると窮屈に感じます。

幅1200×奥行750mm



奥行があるので、対面で座っても気になりません。２人座るには十分な幅です。

幅1800×奥行900mm



幅・奥行ともに６人で座っていても十分な作業スペースが確保できます。一畳ほどの大きなサイズなので狭小空間での使用は、配置を考慮してからご注文下さい。

※商品カラー・仕様などは予告なく変更する場合がございます。　※商品の破損・紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。

椅子



折りたたみ椅子 宅配便可能

300601	■ブラック	
300660	□ホワイト	
300661	■グリーン	要在庫確認
300662	■オレンジ	要在庫確認
300663	■スカイブルー	要在庫確認
300664	■ブルー	要在庫確認

幅405×奥行355×高さ705mm

※ ■ブラックは在庫状況により、■ブラウンが納品される場合があります



面談椅子

300671	■ブラウン	
300672	□ホワイト	
300673	■グリーン	要在庫確認
300674	■オレンジ	要在庫確認
300675	■スカイブルー	要在庫確認
300676	■ブルー	要在庫確認

幅430×奥行450×高さ775mm

※ ■ブラウンは在庫状況により、色味が異なるものや■ブラックが納品される場合があります。



丸椅子 宅配便可能

300602

Φ320×高さ420mm

重ねて収納ができます。

色・仕様違いがあります。

ベンチ



レザーベンチ

300605

幅1800×奥行460×高さ390mm

材質：合皮



木製ベンチ

300606

幅1500×奥行410×高さ400mm

材質：圧縮板

※在庫状況によってサイズの異なるものが届く場合もあります。詳しくは営業担当にお問い合わせください。



アルミ製ベンチ

300608

幅1500×奥行370×高さ400mm

材質：アルミ



プラスチックベンチ

300604

幅1500×奥行410×高さ400mm

材質：プラスチック

※商品カラー・仕様などは予告なく変更する場合がございます。 ※商品の破損・紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。


引違書庫

引違書庫は、ガラス戸・スチール戸・ベースのセット注文を推奨しています。



引違書庫 335型（幅900）

300107	ガラス戸	幅880×奥行400×高さ880mm
300108	スチール戸	幅880×奥行400×高さ880mm
300103	ベース	幅875×奥行395×高さ90mm




引違書庫 ガラス戸 337型 奥深（幅900）

300111	ガラス戸	幅880×奥行515×高さ880mm
300112	スチール戸	幅880×奥行515×高さ880mm
300113	ベース	幅875×奥行510×高さ90mm



引違書庫 435型（幅1200）

300208	ガラス戸	幅1200×奥行400×高さ880mm
300209	スチール戸	幅1200×奥行400×高さ880mm
300203	ベース	幅1195×奥行395×高さ90mm



引違書庫 ベース 635型（幅1800）

300307	ガラス戸	幅1800×奥行400×高さ880mm
300308	スチール戸	幅1800×奥行400×高さ880mm
300303	ベース	幅1795×奥行395×高さ90mm

※商品カラー・仕様などは予告なく変更する場合がございます。 ※商品の破損・紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。



オープン書庫

300115

幅880×奥行400×高さ880mm

引違書庫335型と同サイズです。積み重ねて使用できます。
上下左右に連結ボルトで固定できるので安定感があります。

〈適合書庫〉

300108	引違書庫 スチール戸 335 型
300103	引違書庫 ベース 335 型



コンビ書庫

カギ付き

300403

幅880×奥行400×高さ880mm
引出数:6段

両開き書庫





両開き書庫 高さ900mm

カギ付き

300402

幅880×奥行380×高さ880mm
棚板:2枚(移動可能)





両開き書庫 高さ1800mm

カギ付き

300401

幅880×奥行380×高さ1790mm
棚板:4枚(移動可能)

※商品カラー・仕様などは予告なく変更する場合がございます。 ※商品の破損・紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。

キャビネット





キャビネット B4

カギ付き

301511 2段　幅458×奥行620×高さ740mm

301524 4段　幅458×奥行620×高さ1400mm





キャビネット A4

カギ付き

301533 2段　幅388×奥行620×高さ740mm

301534 4段　幅388×奥行620×高さ1335mm

書類整理庫



書類整理庫 B4

300310

幅660×奥行400×高さ880mm
段数:2列10段
商品タイプ:B4 縦型



書類整理庫 A4

300311

幅590×奥行400×高さ880mm
段数:2列9段
商品タイプ:A4 縦型




書類整理庫 A3

300312

幅494×奥行350×高さ880mm
段数:1列10段
商品タイプ:A3 横型

※商品カラー・仕様などは予告なく変更する場合がございます。　※商品の破損・紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。

図面収納





マップケース　A1 5段

301317　ケース　幅978×奥行740×高さ415mm
301318　ベース　幅978×奥行740×高さ93mm
301319　脚　高さ508mm（ベース+脚）

サスペンダー（図面掛け）

301401
幅640×奥行380×高さ1080mm
A1を6枚かけることができます。

物品棚

当社オリジナル商品



物品棚 奥行600mm

301801
幅900×奥行600×高さ1800mm
移動可能棚板：3枚
1段の耐荷重：120kg



物品棚 奥行450mm

301802
幅900×奥行450×高さ1800mm
移動可能棚板：3枚
1段の耐荷重：120kg



ノンボルト物品棚

301804
幅900×奥行450×高さ1800mm
移動可能棚板：3枚
1段の耐荷重：120kg

カウンター






カウンター

300383　幅900×奥行465×高さ950mm
300371　幅1200×奥行465×高さ950mm
300370　幅1800×奥行465×高さ950mm

※商品カラー・仕様などは予告なく変更する場合がございます。 ※商品の破損・紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。







ロッカー　1人用

カギ付き

301742

幅455×奥行515×高さ1790mm
1室内寸:幅385×奥行490×高さ1650mm
扉入口:幅385×高さ1650mm
付属品:上棚、ハンガーパイプ、下棚、タオル掛け付き鏡、傘かけ・滴受け



ロッカー　2人用

カギ付き

301744

幅608×奥行515×高さ1790mm
1室内寸:幅245×奥行490×高さ1650mm
扉入口:幅246×高さ1650mm
付属品:上棚、ハンガーパイプ、下棚、タオル掛け付き鏡、傘かけ・滴受け



ロッカー　3人用

カギ付き

301735

幅900×奥行515×高さ1790mm
1室内寸:幅245×奥行490×高さ1650mm
扉入口:幅246×高さ1650mm
付属品:上棚、ハンガーパイプ、下棚、タオル掛け付き鏡、傘かけ・滴受け



ロッカー　4人用


カギ付き

301753

幅900×奥行515×高さ1790mm
1室内寸:幅170×奥行490×高さ1650mm
扉入口:幅173×高さ1650mm
付属品:上棚、ハンガーパイプ、下棚、タオル掛け付き鏡、傘かけ・滴受け

※商品カラー・仕様などは予告なく変更する場合がございます。　※商品の破損・紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。






ロッカー　6人用

カギ付き

301734

幅900×奥行515×高さ1790mm
1室内寸：幅245×奥行490×高さ805mm
扉入口：幅246×高さ812mm
付属品：ハンガーパイプ、タオル掛け、下棚






ロッカー　9人用

301709

幅900×奥行380×高さ1790mm
1室内寸：幅245×奥行355×高さ530mm
扉入口：幅246×高さ532mm
付属品：網棚







スクールロッカー

301710


幅900×奥行400×高さ880mm
1室内寸：幅254×奥行375×高さ386mm（箇所により若干内寸サイズが異なります。）
付属品：棚板（上下可動）

ロッカー早見表

ロッカー仕様の早見表は
QRコードからご覧いただけます。

※商品カラー・仕様などは予告なく変更する場合がございます。 ※商品の破損・紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。





長靴用シューズボックス　12人用

304151

幅900×奥行380×高さ1790mm
1室内寸：幅268×奥行380×高さ406mm




シューズボックス　6人用

304152

幅900×奥行400×高さ880mm
1室内寸：幅273×奥行390×高さ386mm






シューズボックス　12人用　3列4段

304153

幅880×奥行330×高さ1055mm
1室内寸：幅266×奥行318×高さ227mm






シューズボックス　12人用　1列3段

304150

幅1000×奥行320×高さ880mm
1室内寸：幅952×奥行320×高さ247mm





シューズボックス　24人用


カギ付き

304154

幅900×奥行380×高さ1800mm
1室内寸：幅249×奥行356×高さ194mm（箇所により若干幅が異なります。）
扉入口：幅249×高さ209.5mm

※商品カラー・仕様などは予告なく変更する場合がございます。　※商品の破損・紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。

ハンガー



コートハンガー

301760

幅600×奥行500×高さ1600mm
約5名分の衣服をかけておくことが出来ます。
高さの調整はできません。



New 新掲載商品


フルハーネスハンガー

304107

幅348×奥行30×高さ450mm
耐荷重:20kg

ヘルメット収納

New 新掲載商品



ヘルラック フルハーネス対応

304106 3人用　幅900×高さ360mm
取付ネジ付。設置はお客様にてお願い致します。
フックは耐荷重10kgです。



2人用



2人用(大)



ヘルラック

宅配便可能

304104 2人用　幅550×高さ230mm
304105 2人用(大)　幅550×高さ240mm
取付ネジ付。設置はお客様にてお願い致します。
304105 2人用(大)は色が違う場合もあります。

ヘルボード

304102 6人用　幅1760×高さ180mm
取付ネジ付。設置はお客様にてお願い致します。


傘立て



傘立て 15人用

304302

幅480×奥行395×高さ420mm
水受けがあるので屋内でも使用できます。



傘立て 30人用

304307

幅895×奥行300×高さ500mm
水受けがあり、折りたたみも可能です。

※商品カラー・仕様などは予告なく変更する場合がございます。 ※商品の破損・紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。


壁掛けタイプ

壁掛けタイプのホワイトボードは設置をお客様にてお願いしております。



壁掛用ホワイトボード

301604　幅1800×奥行55×高さ900mm
301605　幅1200×奥行55×高さ900mm　宅配便可能
301606　幅900×奥行55×高さ600mm　宅配便可能



壁掛用月予定　1段組

301601　幅1800×奥行55×高さ900mm



壁掛用月予定　2段組

301602　幅1200×奥行55×高さ900mm　宅配便可能
301603　幅900×奥行55×高さ600mm　宅配便可能



壁掛用工程表

301611　幅1800×奥行55×高さ900mm



行先表　宅配便可能

301607　幅900×奥行55×高さ600mm



就労表　宅配便可能

301608　幅600×奥行55×高さ900mm

※商品カラー・仕様などは予告なく変更する場合がございます。　※商品の破損・紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。

脚付きタイプ



脚付両面ホワイトボード

301612 （幅1800）
幅1940×奥行550×高さ1920mm
板面寸法:幅1800×高さ900mm

301613 （幅1200）
幅1340mm×奥行550×高さ1920mm
板面寸法:幅1200×高さ900mm



脚付月予定 1段組

301610 （幅1800）
幅1940mm×奥行550×高さ1920mm
板面寸法:幅1800×高さ900mm
裏面は白無地になります。



脚付月予定 2段組

301614 （幅1200）
幅1340mm×奥行550×高さ1920mm
板面寸法:幅1200×高さ900mm
裏面は白無地になります。



脚付工程表

301615 （幅1800）
幅1940×奥行550×高さ1825mm
板面寸法:幅1800×高さ900mm
裏面は白無地になります。

オプション（販売品）



イレーザー（赤黒ペン付） 宅配便可能 販売品

301600
イレーザー:1個
赤ペン・黒ペン:各1本

※商品カラー・仕様などは予告なく変更する場合がございます。 ※商品の破損・紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。

応接セット





応接ソファ

300741

幅2050×奥行750×高さ720mm
素材:ビニールレザー張り

機能紹介



応接ソファは背もたれを倒すと、
ソファベッドとしてもお使いいただけます。



アームチェア

300742

幅740×奥行750×高さ720mm
素材:ビニールレザー張り



センターテーブル

300743

幅1200×奥行600×高さ450mm
素材:MDFメラミン化粧板

※商品カラー・仕様などは予告なく変更する場合がございます。 ※商品の破損・紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。

ソファーベッド



ソファーベッド

300731

幅1900×奥行820×高さ730mm
ベッド時:幅1900×奥行1000×高さ390mm
材質:ビニールレザー張り

機能紹介



簡単に背もたれを倒してベットとして
お使いいただけます。



ビニールレザーなので、
汚れが水拭きで簡単に落
とせて、いつでも清潔に
使うことができます。

ベッド



ベッド　1段

304401

幅1900×奥行900×高さ900mm
マットレス・その他寝具はついておりません



ベッド　2段

304402

幅1900×奥行900×高さ1820mm
マットレス・その他寝具はついておりません

※商品カラー・仕様などは予告なく変更する場合がございます。 ※商品の破損・紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。


布張りパーテーション

設置は別途費用もしくは、お客様にて組立てください。









布張りパーテーション 標準パネル

301905

幅900×高さ1835×厚さ40mm
カラー:ブルー
張地:布
フレーム:アルミ、メラニン焼付塗装、アジャスター付

布張りパーテーション ドアパネル

301906 カギ付・吊元右

幅900×高さ1835×厚さ40mm
カラー:ブルー
張地:布
フレーム:アルミ、メラニン焼付塗装、アジャスター付

販売品







コーナージョイントポール

301908

直線型以外の形に連結する際に必要なポール。L字型、T字型、十字型などのレイアウトが可能です。
付属品:樹脂カバー2枚

ジョイントポール樹脂カバー

301909

コーナージョイントポールの使用しない箇所に取り付けるカバー。
ポールに空いた接続部の穴を隠し、見栄えも安全面も考慮したカバーです。

安全脚


301911

パネルを固定する脚です。
レイアウトの方法により、取り付ける脚の数が変わりますので事前にご確認ください。


※商品カラー・仕様などは予告なく変更する場合がございます。 ※商品の破損・紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。

パネルの連結制限

①直線連結の長さは 3.6 m以下にしてください。




②連結が長い面が短い面の 2 倍になるようにしてください。満たない場合は必ずアンカー固定してください。長い面を増幅する場合は 3.6m 毎に 2 方向以上の袖パネルを連結し安定脚を必ずアンカー固定してください。




安定脚の取付

①単体、もしくは 2 枚を直線で使用する場合



②２枚以上直接連結がある場合




ドア取付不可面

※その他部分的に不安定な箇所がある場合は安定脚を追加またはアンカー固定してください。

ドアパネル　レイアウト症例

①ドア吊元は必ずＬ字（２方向）以上で連結してください。Ｌ字の場合、吊元に安定脚１ヶ所をアンカー固定してください。

②ドアノブ側は必ず１パネル以上連結し、隣接のパネルには必ず安定脚２ヶ所をアンカー固定してください。



注意


●傾斜や段差のある床面では使わないでください。本体が倒れてけがをすることがあります。
●開閉部に手をつけたまま操作しないでください。手を挟んでけがをすることがあります。

エンドカバー

301910

連結のない箇所に取り付けるカバー。

安全に使えて、見栄えもきれいです。



※商品カラー・仕様などは予告なく変更する場合がございます。 ※商品の破損・紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。

マグパネル





マグパネル

301920

幅900×高さ1800×厚さ20mm
脚幅:450mm
材質:スチール
張地:布
フレーム:アルミ



マグパネル 連結支柱

301921

L、T、十の形に連結をする時、必要になる支柱です。

機能紹介



マグネット連結箇所に
『簡易連結部品』を付けて、
『マグパネル』同士をくっつけるだけで連結できる、
簡単連結パーテーションです。


T型


十型


一型


L型


マグパネル 簡易連結部品 (1セット2個)

301922 T型
301923 十型
301924 一型
301925 L型

それぞれの形の連結に必要な連結部品です。
フレーム上下のマグネット連結箇所に取り付けます(2個で1セット)。

※商品カラー・仕様などは予告なく変更する場合がございます。 ※商品の破損・紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。

連結部品でラクラク連結



パネル側面のマグネットによって工具を使用せず、連結部品のみで連結できます。

机の高さにフィット



マグネット部分が H700mm から上なので、H700mm の机の横に置けば座った状態でも使えます。

マグネットで掲示物が固定可能




両面ともマグネットを使用できます。工程表などの掲示パネルとしても使用可能です。

連結バリエーション

連結部品を使用すれば多彩なバリエーションが可能！パネル側面のマグネットにより工具を使用せず連結できます。

横連結



L連結



T連結




十連結



組合せ例


横連結

マグパネル … 2 枚
簡易連結一型 … 1 セット




L連結

マグパネル … 2 枚
簡易連結 L 型 … 1 セット
連結支柱 … 1 個




T連結

マグパネル … 3 枚
簡易連結 T 型 … 1 セット
連結支柱 … 2 個



十連結

マグパネル … 4 枚
簡易連結十型 … 1 セット
連結支柱 … 2 個



※商品カラー・仕様などは予告なく変更する場合がございます。 ※商品の破損・紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。

その他パーテーション



スチールパーテーション

301902

幅900×高さ1800×厚さ42mm
脚幅:345mm
マグネットが使用できるスチール製のパーテーションです。



クロススクリーン

301901

幅900×高さ1820×奥行450mm(脚幅含)
軽量で移動が簡単な布製のパーテーション。
目隠しや仕切りに最適です。

目隠し



当社オリジナル商品

フラワーボックス

304310 幅900mm
304312 幅1200mm
高さ790×奥行250mm
人工観葉植物付。幅900には3個、幅1200には4個ついてきます。

※商品カラー・仕様などは予告なく変更する場合がございます。 ※商品の破損・紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。

玄関マット



販売品

玄関マット　屋外用

600201

幅900×高さ600mm




販売品

玄関マット　屋内用

600202

幅900×高さ600mm

カーペット



販売品

タイルカーペット

920610

幅500×高さ500mm

組成:原着ポリプロピレン100%

メーカー:サンゲツ


メーカー直送となります。

機能紹介



●防災法施行規則に基づく防火性能試験に適合しています

●静電気の発生を軽減し、汚れやホコリの付着を抑えます



市松貼りを推奨しています。

カーテン・ブラインド





販売品

宅配便可能

カーテン・カーテンレール

600102 カーテン

幅1800×高さ1000mm

600101 カーテンレール

幅1820mm

レール素材:プラスチック



販売品

ブラインド

600105

幅1800×高さ1000mm

※商品カラー・仕様などは予告なく変更する場合がございます。 ※商品の破損・紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。

自転車



電動アシスト自転車

304308 26インチ

全長1850×幅580×高さ1300mm



自転車

304305 26インチ

全長1900×幅900×高さ1100mm

その他備品



消火器

304001 消火器本体　宅配便可能

Φ205×高さ472mm

600206 消火器スタンド　販売品

幅210×奥行215×高さ785mm



販売品　宅配便可能

掛時計

304303 Φ340mm

電源:単三電池 1本(電池はついていません)



LED照明器具　販売品

600310

φ500mm×高さ134mm

適用畳数:8畳まで

定格光速:4000lm

付属品:リモコン



神棚　販売品

600210

幅400mm×奥行320×高さ500mm

※組立・取付はお客様ご自身でお願いいたします。

※神具はお客様にてご用意ください。

※商品カラー・仕様などは予告なく変更する場合がございます。　※商品の破損・紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。





電化製品

●掃除機

●洗濯機･乾燥機

●冷蔵庫●冷凍ストッカー

●キッチン設備●調理家電

●透流水

●冷水機･製氷機

●AV家電







乾湿両用クリーナー

302305

幅370×奥行510×高さ575mm
質量:11.5kg
集じん容量:34L
消費電力:1300W

セメントや科学性の粉末を吸わないで下さい。

フィルター式



宅配便可能

業務用掃除機

302301

Φ376×高さ400mm
質量:5.8kg
集じん容量:11L
消費電力:1200W

水や砂は吸わないでください。

紙パック式



宅配便可能

家庭用掃除機

302302

幅288×奥行256×高さ214mm
質量:3.2kg
消費電力:1000W

サイクロン式



スティック掃除機

302306

長さ1016×幅113×高さ154mm
質量:1.4kg
集じん容量:750ml
メーカー:マキタ CL281FD

使用後は立てかけて保管してください

オプション（消耗品）

販売品　宅配便可能

紙パック 家庭用掃除機専用

紙パック 5枚入り	302303

オプション（消耗品）

販売品　宅配便可能

高性能フィルター スティック掃除機専用

高性能フィルターEX	302307

※商品カラー・仕様などは予告なく変更する場合がございます。　※商品の破損・紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。

洗濯機

給排水接続はお客様にてお願いいたします。



全自動洗濯機（乾燥機能付）

302205

幅600×奥行605×高さ1021mm
質量：46kg
洗濯・脱水容量：7.0kg
乾燥容量:4.0kg
消費電力：洗濯時675W、乾燥時1250W



全自動洗濯機

302202

幅563×奥行580×高さ957mm
質量：26kg
洗濯・脱水容量：4~5kg
洗濯時消費電力(50/60Hz)：295/340W

乾燥機

取付工事は行っておりません、お客様にてお願いいたします。





乾燥機

302204

乾燥機：幅650×奥行468×高さ650mm
台：幅650×奥行457×高さ1630~1930mm
質量：乾燥機22kg、台7.8kg
乾燥容量：4.5kg
消費電力：1220W

※商品カラー・仕様などは予告なく変更する場合がございます。 ※商品の破損・紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。



霜取 手動
直冷式
単相100V

ミニ冷蔵庫

302104

幅475×奥行440×高さ490mm
容量：冷蔵40L
質量：18kg
消費電力：電動機55W



霜取 自動
ファン式
単相100V

小冷蔵庫

302102

幅495×奥行553×高さ1253mm
容量：冷蔵 92L、冷凍46L
質量：39kg
消費電力：電動機80W、電熱装置120W



霜取 自動
ファン式
単相100V

大冷蔵庫

302101

幅565×奥行640×高さ1630mm
容量：冷蔵165L、冷凍62L
質量：47kg
消費電力：電動機96W、電熱装置131W



霜取 自動
強制循環方式
単相100V

特大冷蔵庫

302100

幅595×奥行651×高さ1898mm
容量：冷蔵242L、冷凍98L
質量：72kg
消費電力：電動機114W、電熱装置180W

※商品カラー・仕様などは予告なく変更する場合がございます。 ※商品の破損・紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。

庫内温度性能　MAX-20℃



霜取 手動

直冷式

単相100V

冷凍ストッカー　横型150L

302111

幅760×奥行695×高さ752mm
質量:40kg
消費電力:92W
メーカー:DAIKIN　型番LBFD1AS

庫内温度性能　MAX-20℃



霜取 手動

直冷式

単相100V

冷凍ストッカー　横型200L

302112

幅760×奥行695×高さ922mm
質量:44kg
消費電力:90W
メーカー:DAIKIN　型番LBFD2AS

庫内温度性能　MAX-20℃



霜取 電気ヒーター

直冷式

単相100V

冷凍ストッカー　縦型200L

302110

幅554×奥行710×高さ1332mm
質量:57kg
消費電力:117W
メーカー:DAIKIN　型番LBVFD2BS

白物家電に関しましては
在庫状況により
サイズ･容量が異なることもあります。

※商品カラー･仕様などは予告なく変更する場合がございます。 ※商品の破損･紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。

ビジネスキッチン



ビジネスキッチン 幅900
303201
奥行450×高さ1800mm



ビジネスキッチン 幅550
303202
奥行450×高さ1810mm

給湯設備



ガス台
303002
幅600×奥行460×高さ620mm



調理台
303004
幅450×奥行460×高さ800mm



流し台
303001
幅600×奥行460×高さ800mm

食器棚



食器棚
303102 小 高さ1209mm
303101 大 高さ1809mm
幅566×奥行303mm
素材:プリント化粧繊維板
棚板耐荷重:7kg

※商品カラー・仕様などは予告なく変更する場合がございます。 ※商品の破損・紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。



販売品

ガスコンロ（2口）

600110 都市ガス　強火力4.2kW

600120 LPガス　強火力4.21kW

幅563×奥行447×高さ180mm
質量:9.5kg
ガス消費:全点火時8.10kW、標準2.97kW、グリル1.53kW
付属品:50cmホース



販売品

IHクッキングヒーター

600130

幅240×奥行285×高さ65mm
加熱調理モード:5段階（1000W・700W・500W・200W・80W）
揚げ物調理モード:5段階（200℃・190℃・180℃・170℃・160℃）

単相100V



宅配便可能

電子レンジ

302403

幅440×奥行354（取っ手含）×高さ258mm
質量:11kg
最大レンジ出力:700W
庫内形状:ターンテーブル式（直径255mm）
消費電力:900-1200W（50Hz-60Hz）



宅配便可能

電気ポット

302401

幅212×奥行280×高さ254mm
質量:2.2kg
容量:3L
消費電力:湯沸し時700W

AC100V



缶ウォーマー

305701

幅205×奥行365×高さ465mm
質量:5kg
収納本数:缶250ml 36本/缶350ml 20本/ペットボトル280ml 20本
扉方式 :2面スライド・2面ドア
加熱方式:ホットプレート式
設定温度:55±4℃（外気温20℃時）
消費電力:310W

●立てて入らないものは入れないで下さい。
●「コールド専用品」の表示がある飲料は、温めないで下さい。

※商品カラー・仕様などは予告なく変更する場合がございます。 ※商品の破損・紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。



透流水は環境省選定の名水百選【忍野八海】と同源のお水です。
希少なお水を汲み上げてボトリングし直送でお客様の元にお届けいたします。



栄養成分(100mlあたり)

エネルギー	0kcal
たんぱく質	0g
脂質	0g
炭水化物	0g

pH 値：7.8　硬度：53mg /L（軟水）

ナトリウム	0.44mg
カリウム	0.15mg
カルシウム	1.3mg
マグネシウム	0.51mg
バナジウム	4.4μg

透流水の特徴は何と言ってもミネラルが豊富な天然水であること。さらに大きな特徴として、健康に良いと言われる貴重なバナジウムが沢山含まれています！バナジウムは「新陳代謝が促進され、老廃物や毒素が排出される」というデトックス効果があると考えられています。また軟水で弱アルカリ性の天然水なので、胃腸にやさしく身体に浸透しやすいお水です。水分補給が大事な現場に大変オススメな飲料水です。

透流水のお届けについて

2 箱目以降のお水は採水地の忍野より直送いたします。お届け日を指定される場合は 3 営業日以上でご指定下さい。
お支払いはレンタル備品のご契約と一緒になります。

お届け最短日　午前中までのご注文で 2 営業日後です。　※営業日：土、日、祝日を除く

注文日	月		火		水		木		金		土		日	
注文時間	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM
お届け日	水曜	木曜	木曜	金曜	金曜	土曜	土曜	火曜	火曜	水曜	水曜	水曜	水曜	水曜

ご注文はこちらから

パソコン・スマートフォンからはこちら

https://www.syakourental.com/rental/torusui.html

電話・FAXからはこちら

受付時間:平日9:00～17:00

0120-980-758

0120-972-857

※商品カラー・仕様などは予告なく変更する場合がございます。　※商品の破損・紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。

日の当たらない場所でご使用ください。ボトル交換時にサーバー内部をお掃除ください。







省エネ機能（エコモード･スリープモード）付き







レバー式　ウォーターサーバー

305213　床置型 F9000　高さ1035mm

305215　卓上型 M9000　高さ537mm

床置型、卓上型共通サイズ：幅261×奥行390mm
質量:床置型16kg / 卓上型15kg
タンク容量：冷水3.2L、温水1.3L
設定温度：冷水4℃~12℃、温水80℃~90℃

コック式　ウォーターサーバー

305210　床置型 B19A1　奥行313×高さ965mm

305212　卓上型 SB19A1　奥行420×高さ448mm

床置型、卓上型共通サイズ：幅272mm
質量:床置型15.5kg / 卓上型13kg
タンク容量：冷水3.3L、温水1.8L
設定温度：冷水2℃~8℃、温水80℃~90℃

オプション





販売品

紙コップホルダー

305222 紙カップ 7オンス収納可能

裏面にマグネットがついているので、ウォーターサーバーにつけて使用することができます。
※紙コップはついていません。





販売品

富士の透流水

190900　12リットルボトル×2本

箱サイズ：幅525×奥行265×高さ395mm
消費期限：開封後2週間（未開封:半年）

空ボトルはお客様にて現場地域の自治体ルールに従ってリサイクルごみとして処分をお願い致します。

サーバーの使用方法

●ボトルを差し込み、温水口から水が出てからコンセントを差し込むようにお願い致します。
●ボトルの水が落ちない場合は『エアフィルター』が濡れている場合があります。乾かして再セットしてください。
● 2 週間以上使用しない場合は、タンクの水抜きをお願い致します。

サーバーのお手入れ方法はこちらの QR コードからご確認ください

※商品カラー･仕様などは予告なく変更する場合がございます。 ※商品の破損･紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。

冷水機

給排水設備工事はお客様にて手配をお願いしております。

単相100V　シーズンあり




床置型冷水機

要 給排水工事

305011 月額
305013 ｼｰｽﾞﾝ

幅360×奥行325×高さ947mm
質量:22kg
注水方式:足踏みペダル＆押しボタン
冷水温度:自動調整　5~12℃
消費電力:264W

■給排水口図面



※配管径や仕様が異なる場合がございますので、納品後の商品をご確認ください。

製氷機

給排水設備工事はお客様にて手配をお願いしております。

単相100V　シーズンあり



製氷機 小 25kg

要 給排水工事

302106 月額
302107 ｼｰｽﾞﾝ

幅395×奥行450×高さ770mm
質量:34kg
製氷能力:約25kg/1日
最大ストック量:14kg
消費電力:160W
メーカー:HOSIZAKI

単相100V　シーズンあり



製氷機 大 45kg

要 給排水工事

302108 月額
302109 ｼｰｽﾞﾝ

幅630×奥行450×高さ800mm
質量:48kg
製氷能力:約45kg/1日
最大ストック量:23kg
消費電力:195W
メーカー:HOSIZAKI

単相100V　New 新掲載商品



卓上製氷機

給排水工事 不要

302113 月額


幅241×奥行351×高さ323mm
質量:8.8kg
製氷能力:約12kg/1日
最大ストック量:約800g
消費電力:110W
付属品:アイススコップ、取扱説明書
※水道水をご使用ください。

■給排水口図面（25kg・45kg 共通）

冬期など周囲温度が0℃以下になって凍結する恐れがあるときは、配管内の水抜きが必要です。

給水圧が 0.78MPa をこえる場合は、減圧弁の取り付けが必要となります。

※排水バルブ・ホースエンドは配管内の水抜きを行うときに使用します。



※商品カラー・仕様などは予告なく変更する場合がございます。　※商品の破損・紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。

テレビ





テレビ

302055 22型　幅530×奥行250×高さ380m　画面サイズ:21.5~24型
302065 32型　幅756×奥行273×高さ492mm
302066 42・43型　幅958×奥行205×高さ599mm
付属品:同軸ケーブル2m
※付属品の紛失にはご注意ください。



テレビ台　キャスター付

302002
幅600×奥行390×高さ381mm
天板耐荷重:20kg
棚板耐荷重:6kg
キャスター:4個(高さ53mm)
棚板:1枚(棚板移動ピッチ32mm)



底板キャスター



テレビ台　大　キャスター付

302090
幅900×奥行440×高さ351mm
天板耐荷重:50kg
キャスター:底板に内臓



販売品

DVDプレイヤー 再生専用

600300
幅270×奥行209×高さ38.5mm
消費電力:5W



地上デジタルアンテナ

302060
幅350×奥行135×高さ95mm
屋内・屋外兼用
パワーアップブースター内蔵



販売品

テレビアンテナ同軸ケーブル

602005 同軸ケーブル 2m
602001 同軸ケーブル 3m
602002 同軸ケーブル 5m
602003 同軸ケーブル 7m

※商品カラー・仕様などは予告なく変更する場合がございます。 ※商品の破損・紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。

ラジオ

AC100V

乾電池式商品



CDラジオ

宅配便可能

302005

幅270×奥行203×高さ120mm
質量:1.5kg
電源:DC9V、単2形乾電池×6本
再生可能ディスク:CD、CD-R/RW
AMラジオ周波数:540kHz~1600kHz、
FMラジオ周波数:76MHz~90MHz
消費電力:11W
カセットは利用不可。電池はついていません。

オプション

ラジオCD　販売品

ラジオ体操CD	602011

AC100V

乾電池式商品



朝礼セット

302407

幅298×奥行205×高さ460mm
質量:9.2kg
電源:単1形アルカリ性乾電池×8本、専用ニカド蓄電池WBT-2000
定格出力:AC20W(最大出力25W)、DC8W
消費電力:42W
SDカードにはラジオ体操第一が入っています。
電池はついていません。

ワイヤレスアンプ　SD カード　マイク 1 本

電話機



電話機

宅配便可能

302501　親機+子機1台
302502　親機+子機2台

親機サイズ:幅146×奥行174×高さ73mm
子機サイズ:幅49×奥行28×高さ165mm
親機質量:456g
子機質量:127g(充電器含む)
消費電力:2.9W

※商品カラー・仕様などは予告なく変更する場合がございます。　※商品の破損・紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。









空調

●壁掛型エアコン
●床置型エアコン
●冷風機器●空気清浄機
●加湿器●暖房器具

月に1〜2回、フィルターのお手入れをお願い致します。

単相100V　15 A



壁掛型エアコン2.2kW

3坪　6畳　10㎡

306101　ｼｰｽﾞﾝ

306104　月額

室内機サイズ：幅770×奥行225×高さ283mm
室内機質量：8kg
室外機サイズ：幅675×奥行284×高さ550mm
室外機質量：23kg
メーカー：DAIKIN

単相100V　15 A



壁掛型エアコン2.8kW

4坪　8畳　13㎡

306121　ｼｰｽﾞﾝ

306122　月額

室内機サイズ：幅795×奥行250×高さ290mm
室内機質量：10kg
室外機サイズ：幅658×奥行275×高さ550mm
室外機質量：27kg
メーカー：DAIKIN

※設置場所、状況により異なります	306101/306104 エアコン 2.2kW		306121/306122 エアコン 2.8kW	
電源（50/60Hz）	単相 100V		単相 100V	
ブレーカー容量	15A		15A	
対応目安　坪 / 畳 /㎡	3 坪 /6 畳 /10㎡		4 坪 /8 畳 /13㎡	
	冷房時	暖房時	冷房時	暖房時
能力	2.2kW	2.2kW	2.8kW	3.6kW
消費電力	0.545kW	0.45kW	0.695kW	0.83kW
運転電流	6.3A	5.2A	8.0A	9.4A
力率	86%	86%	87%	88%

★節電にご協力ください★　設定温度:夏季28℃ / 冬季20℃

エアコンに関しまして

レンタル中のエアコンに関しましての取扱説明、動画サポート、故障診断は下記QRコードもしくはURLにて各メーカーのホームページからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

機種名・品番は本体右下部に記載されています

DAIKIN

https://www.daikincc.com/

FUJITSU FUJITSU GENERAL JAPAN

https://www.fujitsu-general.com/jp/support/as.html

※商品カラー・仕様などは予告なく変更する場合がございます。　※商品の破損・紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。

月に1〜2回、フィルターのお手入れをお願い致します。

単相200V 20 A



壁掛型エアコン4.0kW　6畳 12畳 20㎡

306111 ｼｰｽﾞﾝ
306114 月額

室内機サイズ：幅795×奥行250×高さ290mm
室内機質量：10kg
室外機サイズ：幅795×奥行328×高さ595mm
室外機質量：34kg
メーカー：DAIKIN

単相200V 20 A



壁掛型エアコン5.6kW　7.5畳 15畳 25㎡

306403 ｼｰｽﾞﾝ
306413 月額

室内機サイズ：幅770×奥行235×高さ285mm
室内機質量：9kg
室外機サイズ：幅795×奥行328×高さ595mm
室外機質量：41kg
メーカー：DAIKIN

三相200V 30 A



壁掛型エアコン7.1kW　8畳 16畳 26㎡

305811 ｼｰｽﾞﾝ
305814 月額

室内機サイズ：幅1050×奥行240×高さ298mm
室内機質量：13kg
室外機サイズ：幅795×奥行328×高さ550mm
室外機質量：43kg
メーカー：DAIKIN

三相200V 30 A



壁掛型エアコン10.0kW　12畳 24畳 40㎡

305841 ｼｰｽﾞﾝ
305842 月額

室内機サイズ：幅1200×奥行240×高さ360mm
室内機質量：17kg
室外機サイズ：幅900×奥行350×高さ770mm
室外機質量：73kg
メーカー：DAIKIN

※設置場所、状況により異なります	306111/306114 エアコン 4.0kW		306403/306413 エアコン 5.6kW		305811/305814 エアコン 7.1kW		305841/305842 エアコン 10.0kW	
電源（50/60Hz）	単相 200V				三相 200V			
ブレーカー容量	20A				30A			
対応目安　坪 / 畳 /㎡	6 坪 /12 畳 /20㎡		7.5 坪 /15 畳 /25㎡		8 坪 /16 畳 /26㎡		12 坪 /24 畳 /40㎡	
	冷房時	暖房時	冷房時	暖房時	冷房時	暖房時	冷房時	暖房時
能力	4.0kW	5.0kW	5.6kW	6.7kW	7.1kW	8.0kW	10.0kW	11.2kW
消費電力	1.19kW	1.3kW	1.89kW	1.86kW	3.03kW	2.55kW	3.8kW	3.8kW
運転電流	6.4A	7.0A	9.9A	9.7A	9.2A	7.7A	12.0A	12.0A
力率	93%	93%	95%	96%	59.1%	59.6%	91.4%	91.4%

★節電にご協力ください★　設定温度:夏季28℃ / 冬季20℃

※商品カラー・仕様などは予告なく変更する場合がございます。 ※商品の破損・紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。



三相200V　30A

Sral⁺2連棟分
約25㎡の空間
であれば…

壁掛エアコン2.2kW
×2台より
年間2,500円お得！
CO²は25%削減！

床置型エアコン7.1kW　8坪　16畳　26㎡

305801 シーズン
305803 月額

室内機サイズ：幅600×奥行270×高さ1850mm
室内機質量：39kg
室外機サイズ：幅795×奥行342×高さ595mm
室外機質量：43kg
メーカー：DAIKIN



三相200V　30A

Sral⁺3連棟分
約37㎡の空間
であれば…

壁掛エアコン2.2kW
×3台より
年間3,200円お得！
CO²は30%削減！

床置型エアコン10.0kW　12坪　24畳　40㎡

305831 シーズン
305834 月額

室内機サイズ：幅600×奥行350×高さ1850mm
室内機質量：47kg
室外機サイズ：幅940×奥行350×高さ990mm
室外機質量：73kg
メーカー：DAIKIN



三相200V　30A

床置型エアコン12.5kW　15坪　30畳　50㎡

305861 シーズン
305864 月額

室内機サイズ：幅600×奥行350×高さ1850mm
室内機質量：47kg
室外機サイズ：幅900×奥行380×高さ1170mm
室外機質量：80kg
メーカー：DAIKIN



三相200V　30A

床置型エアコン14.0kW　17坪　34畳　56㎡

305881 シーズン
305884 月額


室内機サイズ：幅600×奥行350×高さ1850mm
室内機質量：47kg
室外機サイズ：幅900×奥行380×高さ1170mm
室外機質量：93kg
メーカー：DAIKIN

※設置場所、状況により異なります	305801/305803 エアコン 7.1kW		305831/305834 エアコン 10.0kW		305861/305864 エアコン 12.5kW		305881/305884 エアコン 14.0kW	
電源（50/60Hz）	三相 200V							
ブレーカー容量	30A							
対応目安　坪 / 畳 /㎡	8 坪 /16 畳 /26㎡		12 坪 /24 畳 /40㎡		15 坪 /30 畳 /50㎡		17 坪 /34 畳 /56㎡	
	冷房時	暖房時	冷房時	暖房時	冷房時	暖房時	冷房時	暖房時
能力	7.1kW	8.0kW	10.0kW	11.2kW	12.5kW	14.0kW	14.0kW	16.0kW
消費電力	2.83kW	2.81kW	3.12kW	2.98kW	4.19kW	4.09kW	5.11kW	4.75kW
運転電流	8.5A	8.5A	9.8A	9.4A	13.1A	12.8A	15.8A	14.7A
力率	96.1%	95.4%	91.9%	91.5%	92.3%	92.2%	93.4%	93.3%

※商品カラー・仕様などは予告なく変更する場合がございます。　※商品の破損・紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。


エアコン設置図

壁掛2.2kW～5.6kW




コンセントをご用意ください

壁掛7.1kW～10.0kW



室外機に電源を接続してください。

床置7.1kW～14.0kW



室外機に電源を接続してください。

ご使用時の注意

●人の出入りが多く、外気が入りやすい場所では能力不足となります。設置場所にご注意ください。
●夏場に冷房を使用する場合は使用前に最低温度に設定して 10 分程度運転し、異常ランプ点灯や水漏れが起きていないかご確認ください。
●冬場に暖房を使用する際、室内と室外の気温差が大きいと頻繁に止まる場合があります。設定温度を調節ください。

温風や冷風が弱いと感じた場合は下記をご確認ください

□運転切替が『自動』になっていないか。(冷房・暖房共通)
□フィルターが汚れていないか。
□室内機吹き出し口付近に書庫・ロッカー・物品棚など、風を遮断するものがないか。
□室外機のファンにゴミや植物などが巻き込まれていないか。

上記以外の場合は、一度コンセントを抜いて10秒ほどしてから再度運転してみてください。
コンプレッサーなどを一度リセットする必要があります。

⚠ 撤去時のご注意

エアコン引取までは電源撤去はお待ちください。

エアコン撤去時、地球温暖化防止のためエアコンに封入されているフロンガスを回収いたします。
回収の際には電源が必要になりますので、撤去せずにお願いいたします。
※撤去時に電源が確保されていない場合は別途、引取り整備料金をご請求させていただきます。

※商品カラー・仕様などは予告なく変更する場合がございます。 ※商品の破損・紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。



シーズンあり

扇風機　業務用

305002 シーズン

幅820×奥行750×高さ1240~1390mm
質量:7.5kg
風量:3段階(弱・中・強)
切タイマー:なし
消費電力:111W



シーズンあり

扇風機　スタンド型

305003 シーズン

幅425×奥行400×高さ1200~1460mm
質量:7.4kg
風量:3段階(弱・中・強)
切タイマー:1・2・4・8時間
消費電力:43W



シーズンあり

宅配便可能

扇風機　家庭用

305004 シーズン

幅370×奥行340×高さ680~870mm
質量:3.0kg
風量:3段階(弱・中・強)
切タイマー:30・60・90・120・150・180分
消費電力:45W



サーキュレーター リモコン付

305100

幅260×奥行240×高さ313mm
質量:2.0kg
消費電力:40W
メーカー:トヨトミ　FC-200TR



単相100V

スポットクーラー

305300

幅430×奥行390×高さ1050mm
質量:43kg
風力切替:2段階(弱・強)
消費電力:710W
メーカー:DAIKIN　型番:SUASP1DS

※商品カラー・仕様などは予告なく変更する場合がございます。　※商品の破損・紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。

清浄機類は喫煙環境では使用しないでください。使用した場合は別途、費用をご請求する場合がございます。





脱臭
除菌

ジアイーノ

305030

幅398×奥行240×高さ710mm / 幅280×奥行185×高さ450mm
質量:11.2kg /5.7kg
タンク容量:約2.1L / 約0.9L
適用床面積:18畳/30㎡(目安)
消費電力:10~55W
メーカー:Panasonic
※商品モデルにより大きさが異なります。

次亜塩素酸 空間除菌脱臭機


ziaino
ジアイーノ

水道水と専用塩タブレットを入れるだけで、
本体内部で除菌作用のある『次亜塩素酸』を生成。



浮遊している菌や臭いを吸引し、
本体内の次亜塩素酸で洗浄
↓
放出した次亜塩素酸で室内に付着した菌や臭いを洗浄

「ジアイーノ」は水道水と塩を電気分解し、
次亜塩素酸水溶液を本体内部で生成。
菌やニオイを分解します。





加湿

空気清浄機　23~25畳

宅配便可能

305020

幅270×奥行270×高さ700mm
質量:9.5kg(水なし)
タンク容量:2.7L
適用床面積:23~25畳/38~41㎡(目安)
消費電力:70W
メーカー:DAIKIN

New
新掲載商品



加湿

空気清浄機　31畳

宅配便可能

305023

幅315×奥行315×高さ760mm
質量:12.5kg(水なし)
タンク容量:3.4L
適用床面積:31畳/51㎡(目安)
消費電力:84W
メーカー:DAIKIN

オプション(消耗品)

宅配便可能　販売品

タブレット (ジアイーノ専用)

305031

除菌作用のある次亜塩素酸を生成
※脱臭効果は周囲環境・運転状況により異なります。

フィルター (空気清浄機専用)

305025　集じんフィルター
305028　バイオ抗体フィルター
【対象機器】305020空気清浄機23~25畳/305023空気清浄機31畳

※商品カラー・仕様などは予告なく変更する場合がございます。 ※商品の破損・紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。

ハイブリッド加湿器



シーズンあり

ハイブリッド加湿器　900ml

宅配便可能

302210 ｼｰｽﾞﾝ

幅375×奥行210×高さ375mm
質量:5.3kg
タンク容量:6.3L
適用床面積:木造和室14.5畳(24㎡)/プレハブ洋室24畳(40㎡)まで
加湿量:860ml/時
連続加湿時間:約7.3時間
標準時最大消費電力:470W
メーカー:ダイニチ



シーズンあり

ハイブリッド加湿器　500ml

宅配便可能

302209 ｼｰｽﾞﾝ

幅375×奥行190×高さ375mm
質量:4.5kg
タンク容量:4.0L
適用床面積:木造和室8.5畳(14㎡)/プレハブ洋室:14畳(23㎡)まで
加湿量:500ml/時
連続加湿時間:約8時間
標準時最大消費電力:163W
メーカー:ダイニチ

オプション

販売品　宅配便可能　初回はセットでフィルターがついていますが、追加分は販売品となります。

フィルター

302211	抗菌気化フィルター(900ml・500ml用)	トレイ内の雑菌・カビの繁殖を抑制します。
302212	防カビフィルター(500ml用)	お部屋の空気から捕らえたカビの繁殖や活動を抑制
302213	抗ウイルスエアフィルター(900ml用)	お部屋の空気から捕らえた雑菌・ウイルスの繁殖などを抑制
302214	除菌フィルター(900ml用)	お部屋の空気から捕らえた雑菌の繁殖や活動を抑制

※商品カラー・仕様などは予告なく変更する場合がございます。　※商品の破損・紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。

石油ストーブ

引上げ・移動・長期保管する場合は全て灯油を抜いてください



シーズンあり

ブルーヒーター　小

305508 ｼｰｽﾞﾝ

幅456×奥行546×高さ665mm
質量:16.4kg
タンク容量:13.0L
暖房目安:RC造35畳(58.0m²)、木造 26畳(43.0m²)
燃焼継続時間:13.4時間(大火力)
消費電力:0.972~0.34kW



シーズンあり

ブルーヒーター　大

305501 ｼｰｽﾞﾝ

幅507×奥行581×高さ724mm
質量:19.0kg
タンク容量:19.0L
暖房目安:RC造65畳(107.5m²)、木造47畳(77.5m²)
燃焼継続時間:10.5時間(大火力)
消費電力:1.8~0.544kW



乾電池式商品

シーズンあり

筒形ストーブ

305502 ｼｰｽﾞﾝ

幅480×奥行480×高さ598mm
質量:11.2kg
タンク容量:7.0L
暖房目安:RC造23畳(38.0m²)/木造17畳(28.0m²)
燃焼継続時間:10.9時間
燃料消費量:0.640L/h

●給油後は点火芯に浸るまで約15分程待ってから点火してください。
●煙が出る場合は火力調整をしてください。

灯油の使用に関する注意

ガソリン厳禁　不良灯油禁止　発電機での使用禁止

不良灯油によるトラブルが多発しております。機器不良が発生するだけでなく、大変危険ですのでご注意ください。

【不良灯油】とは昨シーズンの灯油・不適切な保管による変色灯油などの『変質灯油』や、ベンジン・ガソリン・左記混合灯油などの『不純灯油』のことです。

※商品カラー・仕様などは予告なく変更する場合がございます。 ※商品の破損・紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。

石油ファンヒーター

引上げ・移動・長期保管する場合は全て灯油を抜いてください



シーズンあり

ファンヒーター　小

305509 シーズン

幅436×奥行313×高さ435mm
質量:8.5kg
タンク容量:5.0L
暖房目安:RC造12畳(22.0m²)、木造9畳(15.0m²)
燃焼継続時間:16.1時間(大火力)
消費電力:3.2~0.74kW



シーズンあり

ファンヒーター　大

305503 シーズン

幅466×奥行349×高さ445mm
質量:11.9kg
タンク容量:9.0L
暖房目安:RC造20畳(33.0m²)/木造15畳(25.0m²)
燃焼継続時間:16.5時間(大火力)
消費電力:5.6~1.23kW

●週に1回以上、エアーフィルターを掃除してください。
●着火しない場合は、タンク内に水が溜まっていることがあります。タンク内の古い灯油を抜き、新しい灯油に入替て下さい。

電気ヒーター

シーズンあり
単相100V



セラムヒート

宅配便可能

305601 シーズン
305602 月額

縦置:幅320×奥行300×高さ738mm
横置:幅545×奥行300×高さ594mm
質量:8.0kg
ヒーター:セラミックコーティングシーズヒーター
角度可変:上向き30度、下向き5度
消費電力:250~1100W

シーズンあり
単相100V



電気ストーブ

宅配便可能

305504 シーズン

幅350×奥行165×高さ330mm
質量:1.1kg
ヒーター:300W・600W切替または
400W・800W切替

シーズンあり



電気こたつ

305505 シーズン
305506 月額

幅750×奥行750×高さ350mm
ヒーター:石英管300W(ファンなし)
スイッチ:中間スイッチ
温度はヒーターについたつまみで調整

こたつ布団は付属しておりません

※商品カラー・仕様などは予告なく変更する場合がございます。　※商品の破損・紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。



ハウス

●ユニットハウス
●ユニットハウスの搬入･設置
●パネルハウス





ユニットハウス

ユニットハウス　Sral+ すらるぷらす

ユニットハウス、Sral+（すらるぷらす）は、写光レンタル販売のオリジナル商品です。LED照明を標準装備や、屋根に使用した特殊塗料で遮熱効果や防音効果を実現。明るく、省エネ効果の高いユニットハウスです。





Sral+ の特徴



LED照明標準装備

2050lmのLED 1台で4畳半（約7.4㎡）を過不足なく照らせますが、Sral+では1棟（約12.5㎡）にLEDを4台設置し、十分な明るさを確保。低電力でありながら、従来より明るいユニットハウスがご利用頂けます。



断熱防音塗料


塗装にはセラミックのビーズをラテックスベースに混合した、高い熱反射特性と低い熱伝導特性を持った特殊塗料を使用。外気温と5℃前後の温度差を生み出す断熱効果があり、さらに降雨時の音を軽減する防音効果があります。



スピーディな設置

Sral+は、あらかじめセンターで組み立て、トラックに乗せて搬入致します。現場での作業が少なく、簡単に設置することが可能です。天候に左右されにくいため、施工期間は短く、すぐに使えるのが特徴です。

Sral+ の仕様



骨格構造	軽量鉄骨・ノックダウン組立構造
屋根	ガルバリウム鋼板　t=0.3mm
天井	両面カラー鉄板　t=0.3mm 断熱ウレタンパネル　t=40mm
壁面パネル	両面カラー鉄板　t=0.3mm 断熱ウレタンパネル　t=30mm
床	PVCボード　t=15mm
窓	アルミサッシ枠
出入口	アルミ引違い戸
照明	LED:25W×4基
ブレーカー	漏電ブレーカー 20A×1台
コンセント	壁2口×2箇所　換気扇用1口×1ヶ所
外線引込口	1ヵ所
換気扇	Φ200mm　ウェザーカバー付

LED照明仕様



消費電力	25W
サイズ	300×300×13mm
光束	D:2050lm
相関色温度	昼光色 6000K〜6500K
電圧	90〜265V

※商品カラー・仕様などは予告なく変更する場合がございます。　※商品の破損・紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。


製品ラインナップ

単棟　連棟　2F 建て



当社オリジナル商品







Sral⁺　SR54

700001

外寸：幅5400×奥行2300×高さ2595mm
内寸：幅5250×奥行2150×高さ2300mm
面積：12.42㎡(3.76坪)
総重量：約1400kg






単棟



当社オリジナル商品







Sral⁺　SR45

700003

外寸：幅4500×奥行2300×高さ2595mm
内寸：幅4350×奥行2150×高さ2300mm
面積：10.35㎡(3.13坪)
総重量：約1000kg






単棟



当社オリジナル商品







Sral⁺　SR36

700005

外寸：幅3600×奥行2300×高さ2595mm
内寸：幅3450×奥行2150×高さ2300mm
面積：8.28㎡(2.5坪)
総重量：約870kg





※商品カラー・仕様などは予告なく変更する場合がございます。　※商品の破損・紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。


Sral⁺ 屋外階段





Sral⁺ 屋外階段

700011 階段(屋根付) 重量:303kg
700013 踊り場(屋根付) 重量:177kg
700017 両手摺 重量:340kg



Sral⁺ オプション

備品レンタルオプション



出入りステップ

700015 幅1795×奥行400×高さ210mm
材質:縞鋼板



アルミ庇

700016 幅2300×奥行1000mm
材質:アルミ
取付位置:妻側の出入口上部


※商品カラー・仕様などは予告なく変更する場合がございます。 ※商品の破損・紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。

窓用レンタルオプション



カーテン
初回キット

700301 幅1800×高さ1000mm



ブラインド
初回キット

700303 幅1800×高さ1000mm



網戸
初回キット

700311 窓用 幅900×高さ900mm

700313 小窓用 大:幅390×高さ719mm
小:幅390×高さ565mm




面格子
初回キット

700312 幅1800×高さ900mm

床用レンタルオプション

床材にタイルカーペットを直接のり付けしないでください。破損費用が発生いたします。



タイルカーペット
初回キット

700305 幅500×高さ500mm

素材:原着ポリプロピレン100%

敷き込み用の糊なしカーペットです。
糊や両面テープで貼付したい方は必ず
捨て貼りをお願い致します。



見切り アルミ
初回キット

700307



見切り 木製
初回キット

700308

※商品カラー・仕様などは予告なく変更する場合がございます。 ※商品の破損・紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。


Sral+ エアコン



エアコンパネル 室内



エアコンパネル 室外



パネルサイズ　正面　　パネルサイズ　側面




エアコンパネル（壁掛型）

700061　エアコンパネル　壁1.5HP
700062　エアコンパネル　壁2.5HP
700064　エアコンパネル　壁3HP

対象ハウス：全タイプ可能（単棟タイプでのご利用がオススメです。）
ハウス設置位置：妻側

スペースボックス＋エアコンパネルの組合せも可能です。
ご希望の方は営業担当までお問合せください。



全長：約 6.8m　総重量：約 1.7t

電源が異なりますので、
お間違えのないようご注意ください▸


	壁1.5HP	壁2.5HP	壁3HP
定格能力	2.8kW	5.6kW	7.1kW
電源	単相100V	単相200V	単相200V
重量	90kg	100kg	100kg



エアコンボックス 室内



エアコンボックス 室外



ボックスサイズ　正面　　ボックスサイズ　側面

エアコンボックス（床置型）

700051　エアコンボックス　床3HP
700052　エアコンボックス　床5HP


配管工事済で電源を繋げばすぐにお使いいただけます。
対象ハウス：SR54
ハウス設置位置：妻側

	床3HP	床5HP
定格能力	7.1kW	12.5kW
電源	三相200V	三相200V
重量	330kg	370kg

※商品カラー・仕様などは予告なく変更する場合がございます。　※商品の破損・紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。

Sral+ ボックスオプション

ユニット内部に取付可能なボックスオプションは用途に合わせてお使いいただけます。



ボックス共通仕様

外寸	幅2040×奥行900×高さ2320mm
内寸	幅1970×奥行830×高さ2210mm
取付可能位置	SR54の妻側







キッチンボックス

700021

重量:290kg
給排水:給水13φ、排水30φ
混合水栓の蛇口を標準装備しています。
※窓が付いていないタイプもあります。





トイレボックス

700031

重量:330kg
給排水:給水13φ、排水75φ
換気扇とペーパーホルダーを標準装備しています。

レンタルオプション



初回キット

ウォシュレット

700314





スペースボックス


700041

重量:250kg
収納スペースを増やすことができます。

※商品カラー・仕様などは予告なく変更する場合がございます。　※商品の破損・紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。

Sral+ レイアウトパターン


あらかじめハウス SR54 タイプの『標準パネル』を 7 パターン用意しております。
こちらのパネルパターンを組合せるだけで簡単にハウスの間取りプランが作成できます。
下記にないパターン等をご希望の方はお気軽に営業担当にご相談ください。




オススメの組合せパターン

標準パネルの組合せの中で短納期で出庫できる間取りです。
下記図面の間取りにボックスやオプションを付けていただくと快適なハウスをスピーディーにご提供できます。

2連棟




3連棟




4連棟2階

1F



2F




※商品カラー・仕様などは予告なく変更する場合がございます。　※商品の破損・紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。


間取り指示書

SR54 のハウスをご希望の方は、標準図をご参考にご希望の間取りをご記入ください。
左ページのレイアウトパターンからお選びいただき、アルファベットを記入して頂くとスムーズにご案内できます。


標準図　単棟




標準図　2連棟




2F



1F









スイッチ・ブレーカー




壁2口 コンセント




換気扇


ボックスは妻側のみ
設置可能です




キッチンボックス



スペースボックス



トイレボックス




階段

※商品カラー・仕様などは予告なく変更する場合がございます。　※商品の破損・紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。

Sral⁺ ハウス内における備品のレイアウトパターン

Sral⁺ SR54の単棟を使用した備品レイアウト




Sral⁺ SR54　単棟　詰所

ハウス

700001	Sral⁺ SR54	1 棟
700061	エアコンパネル　壁 1.5HP　2.8kW	× 1

備品

300501	会議テーブル　木目（W1800×D450）	× 4
300601	折りたたみイス　ブラック / ブラウン	× 12
301802	物品棚　奥行 450	× 1
304001	消火器	× 1
302401	電気ポット	× 1



Sral⁺ SR54　単棟　詰所

ハウス

700001	Sral⁺ SR54	1 棟
700061	エアコンパネル　壁 1.5HP　2.8kW	× 1

備品

010379	bizhubC227	× 1
300071	ホワイト D シリーズ　両袖机	× 2
300036	事務椅子　ホワイト A 肘付	× 1
300037	事務椅子　ホワイト A 肘なし	× 1
300508	会議テーブル　木目（W1500×D450）	× 1
300602	丸イス	× 2
300107	引違い書庫 335 型 幅 900（ガラス）	× 1
300108	引違い書庫 335 型 幅 900（スチール）	× 1
300311	書類整理庫　A4：2 列 9 段	× 1
301802	物品棚　奥行 450	× 1
304105	ヘルラック　2 人用　大	× 1
301602	ホワイトボード 壁掛 月予定 2 段組 W1200	× 1
301600	イレーザー（赤黒ペン付）	× 1
304001	消火器	× 1
302102	冷蔵庫　小	× 1
305210	ウォーターサーバー B19　床置	× 1

※商品カラー・仕様などは予告なく変更する場合がございます。　※商品の破損・紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。


Sral⁺ SR54を使用した2連棟2F建ての備品レイアウト

Sral⁺ SR54　2連棟2F建て

ハウス

700001	Sral⁺ SR54	4 棟
700011	屋外階段	× 1
700061	エアコンパネル　壁 1.5HP　2.8kW	× 4


※エアコンパネル壁掛5.6kw1台でも可能です。
※2連棟2階より、ラフターが必要となります。



2F

備品

010379	bizhub C227	× 1
300071	ホワイト D シリーズ　両袖机	× 3
300036	事務イス　ホワイト A（肘付き）	× 1
300037	事務イス　ホワイト A（肘なし）	× 2
300524	ミーティングテーブル NR（W1800×D900）	× 1
300671	面談椅子　ブラウン	× 6
300107	引違い書庫 335 型 幅 900（ガラス）	× 2
300108	引違い書庫 335 型 幅 900（スチール）	× 2
301735	ロッカー　3 人用	× 1
304150	シューズボックス 1 列 3 段 12 人用	× 1
300370	カウンター　幅 1800	× 1
301612	ホワイトボード 脚付 両面無地 幅 1800	× 1
301600	イレーザー（赤黒ペン付）	× 1
304001	消火器	× 1
302102	冷蔵庫　小	× 1
305210	ウォーターサーバー B19　床置	× 1



1F

備品

300501	会議テーブル　木目（W1800×D450）	× 8
300604	プラスチックベンチ	× 8
301802	物品棚　奥行 450	× 2
304001	消火器	× 1

※商品カラー・仕様などは予告なく変更する場合がございます。　※商品の破損・紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。


Sral⁺ SR54を使用した3連棟2F建ての備品レイアウト

Sral⁺ SR54　3連棟2F建て

ハウス

700001 Sral⁺ SR54　6 棟
700011 屋外階段　× 1
700013 踊場　× 1
700052 エアコンボックス　床置 5HP　× 2

※その他工事も請け負います。
（内装工事、電気工事、1・2次側、給排水設備工事）




2F

ハウス

700021 キッチンボックス　× 1

備品

010379 bizhub C227　× 1
012421 プロッター TM-200　× 1
300083 平机　幅 1400　× 5
300091 ワゴン　3 段　× 10
300036 事務椅子ホワイト A（肘付き）　× 1
300037 事務椅子ホワイト A（肘なし）　× 4
300524 ミーティングテーブル NR(W1800×D900)　× 1
300671 面談椅子　ブラウン　× 6
300107 引違い書庫 335 型 幅 900（ガラス）　× 3
300108 引違い書庫 335 型 幅 900（スチール）　× 3
301802 物品棚　奥行 450　× 1
304151 長靴用シューズボックス　12 人用　× 1
300371 カウンター　幅 1200　× 1
304302 傘立て　15 人用　× 1
301612 ホワイトボード 脚付 両面無地 幅 1800　× 1
301600 イレーザー（赤黒ペン付）　× 1
304001 消火器　× 1
302101 冷蔵庫　大　× 1
303202 ビジネスキッチン　幅 550　× 1
305210 ウォーターサーバー B19　床置　× 1



1F

備品

300501 会議テーブル　木目（W1800×D450）　× 12
300604 プラスチックベンチ　× 12
301802 物品棚　奥行 450　× 3
301709 ロッカー　9 人用　鍵なし　× 2
304001 消火器　× 1

※商品カラー・仕様などは予告なく変更する場合がございます。　※商品の破損・紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。

シャッターハウス

在庫状況により仕様やサイズが異なる場合もあります

シャッターハウス　写庫

シャッターハウス、写庫（しゃこ）は、写光レンタル販売のオリジナル商品です。
耐久性があり、地震に強い鋼板を使用。鍵も標準装備。
物置・ストッカーに最適な１坪サイズのマルチコンテナです。






シャッターハウス 写庫

700073

外寸：幅1850×奥行1850×高さ2265mm
室内寸法：幅1670×奥行1730×高さ2090mm
開口有効寸法：幅1730×高さ1715mm
室内床面積：3㎡（約1坪/2畳）
耐荷重：300kg/㎡
重量：360kg


構造	パネル式組立構造
屋根	ガルバリウム鋼板　t=0.8mm
天井	屋根表し
床	亜鉛鉄板縞鋼板　t=2.5mm
外壁	ガルバリウム鋼板　t=0.8mm
内壁	鉄板
外部建具	軽量バランスシャッター

写庫の特徴



耐久･耐震素材

壁はガルバニウム鋼板、床は亜鉛鉄板を使用。耐久・耐震性にも優れています。



転倒防止フレーム

フォークリフトで移動する際の転倒を防ぐフレーム付です。



大開口シャッター

前面開放のシャッターなので大きな荷物の出し入れが簡単です。

※商品カラー・仕様などは予告なく変更する場合がございます。　※商品の破損・紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。

現場調査

ユニットハウス Sral⁺（すらるぷらす）は予めセンターにて組立て、トラックに乗せて搬入いたします。
弊社では搬入方法の安全を徹底しております。
当日トラブルが起きないように下記、確認項目の事前確認とセンターへの指示が必須となりますのでご了承ください。

確認項目


□目的地までのルールと場内ルート（住所だけではトラックは向かえません）
□地域住民との協定（住民に迷惑をかけないよう、進入可能な時間帯・指定経路を確認してください）
□現場敷地内入場台数（敷地面積によって、入れるトラックの台数は限られます）
※ラフター・常駐車輌・荷卸し積み車輌の台数把握と確保は注意してください
□駐車（常駐）可能台数
□待機場所

現調3原則

①車両
車両の侵入は可能か　道路幅・標識（車両記載など）

②地盤
地盤は強固か　地盤が緩い場合は敷鉄板やベニヤ板などで補強

③障害物
周辺に障害はないか　搬入出ルート・現地周辺




搬入前の注意点

原則、運搬・作業共に4tユニック車を使用しています。※1


作業可能範囲

ユニックの荷台中心から4ｍ以内の作業 ※2




必要作業高

設置・解体ともに９ｍ以上




隅切がない曲角

道路幅は手前と進入先で合計 11 m必要 ※3



隅切がある曲角

手前４ｍ、進入先４ｍの幅があれば可能 ※3



※1：オプションボックス装着時は重量が増えますので、その限りではありません。
※2：アウトリガを最大まで張出した場合です。出せない場合は作業できない場合がございます。
※3：ガードレール・電柱・中央分離帯がない場合での有効幅です。


このような場合はご相談ください

□トラックの据付場所からハウスの設置場所までが遠い
□設置地盤がゆるい
□設置場所付近の上部に電線などが通っている
□トラック運搬経路に高さや車幅制限がある

※商品カラー・仕様などは予告なく変更する場合がございます。　※商品の破損・紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。

搬入時の車両と重機


ユニットハウス 基本サイズの運搬は【ユニック車】で伺います 当社では基本、4tワイド車で搬送します。




ユニック車イメージ

車両	サイズ	車両総重量	最大積載量
4tワイド車	全幅2480×全長8540×全高3800mm	8t未満	5t未満
7t増トン車	全幅2490×全長9380×全高3800mm	11t未満	6.5t未満
10t大型車	全幅2490×全長11350×全高3800mm	11t以上	6.5t以上

※全幅はミラーを含めていません。全高はユニットハウス積載時の高さです。


全長



全幅

運搬時にはハウスを積むため、ブームが前にでます。そのため、全長はブームを含めた【全長×1.1】となります。
例:4tワイド車　8540×1.1＝約9400mm

ユニットハウス 5連棟1F建 / 2連棟2F建 サイズ以上の運搬は【ラフター車】で伺います


ラフター車イメージ

車両	サイズ	作業半径目安
13t車	全幅2000×全長7540×全高2815mm	9m
16t車	全幅2200×全長8310×全高3150mm	13m
25t車	全幅2620×全長11530×全高3495mm	20m

※アウトリガ全張り　荷量 2t の作業半径

トラックのサイズを伝える際の注意

4tダンプは備品搬送の2tトラックと同サイズです。

トラックのサイズを伝える際はトン数のみで伝えないで下さい。
4t ダンプと勘違いされることがあります。
下記の受答にご注意ください。
×『4t 車で行きます』
×『4t 車入れる』
×『4t 車入っているから問題ない』
必ず詳細をご確認ください。




車両	サイズ
4tダンプ車	全幅2200×全長5790×全高2500mm

設置後のお願い

より安全にご使用いただくために

設置後、お客様にて耐風養生を実施することをオススメします。
イラストのように4 か所を固定してください。転倒を防止します。



EKパネルハウス

EKパネルハウス

EK パネルハウスは、写光レンタル販売のオリジナル商品です。
ノックダウン構造のため、搬入や組み立てが数時間～半日程度で完成します。
標準間取りを元にパネルの変更が可能です。※ 2 階建てはできません。





EKパネルハウスの特徴



LED照明標準装備


十分な明るさを確保できるように、ハウスのサイズに合わせて LED 照明を配置しています。
低電力でありながら、明るいユニットハウスがご利用頂けます。


消費電力	25W
光束	D:2050lm
相関色温度	昼光色 6000K～6500K
電圧	90~265V
サイズ	300×300×13mm



断熱防音塗料


セラミックビーズをラテックスベースに混合した、高い熱反射特性と低い熱伝導特性を持った特殊塗料を屋根全面に塗布しています。
夏場･冬場の冷暖房の効果が UP し、省エネ・低電力なユニットハウスです。





特殊塗料は外気温と 5℃前後の温度差を生み出し、セラミックビーズによる音を吸収する効果で降雨時の音を軽減します。

EKパネルハウスの仕様



骨格構造	軽量鉄骨･ノックダウン組立構造
屋根	カラー鋼板　t=0.35mm + 断熱塗料
天井パネル	t=30mm
壁面パネル	両面カラー鉄板　t=0.3mm + 断熱ウレタン
床	合板　t=15mm
窓	アルミサッシ引違い　透明ガラス
出入口	フラッシュドア(右吊元)
照明	天井付けLED　25W
ブレーカー	漏電ブレーカー　20A
コンセント	壁付け(2口)
スイッチ	壁付け(片切)
換気扇	Φ200mm　ウェザーカバー付

※商品カラー・仕様などは予告なく変更する場合がございます。　※商品の破損・紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。

プレハブハウスとの違い

	EKパネルハウス	プレハブハウス
特徴	屋根・柱・外壁・建具など部材を現場へ持込、組み立てる建物です。 基本、人力だけで組み立てます。	屋根・柱・外壁・建具など部材を現場へ持込、組み立てる建物です。 基本、重機を使って組み立てます。
メリット	2トントラックで搬入可能なので、狭い道路や奥まった場所などユニットハウスの設置が困難な場所にも対応できます。 基礎工事が不要なので、設置場所を選びません。 組み立てる際に重機を使わないので、建設コストも安くリーズナブルです。	大きさを自由に増減する事が出来、内部の間取りなどもご希望通りに設計デザインする事が出来ます。 現場事務所や仮設校舎など大きめの建造物として使用できます。
デメリット	本体組立工事を現地にて作業しますので設置に時間がかかります。 自重が軽い為、強風場所への設置が困難です。	本体組立工事・内装工事を現地にて作業しますので工期がかかります。 設置費用・人件費も多くかかります。

EKパネル作業手順

①搬入



②荷下ろし



③パネル組立



④屋根組立



⑤室内仕上げ



⑥屋根仕上げ



※商品カラー・仕様などは予告なく変更する場合がございます。　※商品の破損・紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。

パネルハウス





標準パネルラインナップ



壁パネル



窓パネル



ドアパネル

壁パネル

両面カラー合板　t=0.3mm + 断熱ウレタン

窓パネル

アルミサッシ引き違い 透明ガラス

ドアパネル

フラッシュドア(右吊元)
有効開口部　高さ 1790mm　幅 720mm

電材パネルラインナップ

パネル内に配線を通し、組み立て後にコネクターで簡単に接続できます。 **二次側電気工事不要**



ブレーカーへの引き込みはお客様にてお願いいたします。

ブレーカー・スイッチ・コンセントパネル

ブレーカー:漏電ブレーカー 20A
スイッチ:壁付け(片切)
コンセント:壁付け(2口)

換気扇・コンセントパネル

換気扇:φ200mm　ウェザーカバー付
コンセント:壁付け(2口)

コンセントパネル

コンセント:壁付け(2口)

※商品カラー・仕様などは予告なく変更する場合がございます。　※商品の破損・紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。





パネルオプション



エアコンパネル

720303 2.8kw　幅900　単相100V

720304 5.6kw　幅900　単相200V

室内側にエアコン専用漏電ブレーカー20Aを装備しております。
ハウス本体の電源とは別に、使用するエアコンに合う電源(単相100Vまたは単相200V)を入線してください。

定格能力	運転電流	定格消費電力	始動電流	電源プラグ	エアコン本体寸法
2.8kW	8.0A	0.695kW	9.4A	15A	幅795×奥行250×高さ290mm
5.6kW	9.9A	1.89kW	9.9A	20A	幅770×奥行235×高さ285mm

※エアコンの能力、電力などは冷房使用時の値です

備品オプション




カーテン　初回キット

720302 窓用
幅830×丈830mm

720307 引違戸用
幅1800×丈1000mm

カーテンレールはついてきます。



タイルカーペット　初回キット

700305
幅500×高さ500mm
素材:原着ポリプロピレン100%



出入口見切り　初回キット

720309
材質:木製

※商品カラー・仕様などは予告なく変更する場合がございます。　※商品の破損・紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。


EKパネルハウス　2200　ラインナップ

当社オリジナル商品



EK−2


720012 幅1800
奥行2200×高さ2500mm
面積:1.2坪





EK−3


720013 幅2700
奥行2200×高さ2500mm
面積:1.8坪





EK−4


720014 幅3600
奥行2200×高さ2500mm
面積:2.4坪





EK−5


720015 幅4500
奥行2200×高さ2500mm
面積:3.0坪





EK−6

720016 幅5400
奥行2200×高さ2500mm
面積:3.6坪



※商品カラー・仕様などは予告なく変更する場合がございます。　※商品の破損・紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。

EKパネルハウス　4400　ラインナップ


当社オリジナル商品



EK−2x2

720022 幅1800

奥行4400×高さ2500mm






EK−2x3

720023 幅2700

奥行4400×高さ2500mm






EK−2x4

720024 幅3600

奥行4400×高さ2500mm






EK−2x5

720025 幅4500

奥行4400×高さ2500mm






EK−2x6

720026 幅5400

奥行4400×高さ2500mm




※商品カラー・仕様などは予告なく変更する場合がございます。　※商品の破損・紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。

パネルの変更について


パネルは壁・窓・エアコンなど希望の間取りに変更できます。変更可能箇所は下記の図面にてご確認ください。
パネル変更に伴い、155 幅のブレーカー・スイッチ・コンセント / コンセントパネルの位置も変更が必要と判断した場合にはこちらで変更致します。ドアから引き違い戸へ変更できますが、引き違いになるため幅 900 パネル 2 枚分の幅が必要です。図の黄色の 2 枚続きのラインが引き違い戸にできる位置です。

変更可能箇所とパネルの種類	壁・ドア・換気扇	壁・ドア・換気扇・窓・エアコン

EKパネルハウス　2200



EKパネルハウス　4400



※商品カラー・仕様などは予告なく変更する場合がございます。　※商品の破損・紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。







オリジナル商品

●と～るシート
●Myと～るシール
●オリジナルステッカー







超薄型　軽量　エコ商品

と〜るシート

静電気で貼れるホワイトボード






※使用するペンによって
消せないものもあります。

当社オリジナル商品

販売品




商品ラインナップ



と〜るシート 白

180001


1シートサイズ:幅800×高さ600mm
最大幅:20m/シート数:25シート
厚さ:約50μ(0.05mm)
素材:ポリプロピレン



と〜るシート 透明

180003


1シートサイズ:幅800×高さ600mm
最大幅:20m/シート数:25シート
厚さ:約50μ(0.05mm)
素材:ポリプロピレン



と〜るシート 黒

180009

1シートサイズ:幅800×高さ600mm
最大幅:16m/シート数:20シート
厚さ:約50μ(0.05mm)
素材:ポリプロピレン



と〜るシート 白mini

180013

1シートサイズ:幅300×高さ250mm
最大幅:30m/シート数:100シート
厚さ:約50μ(0.05mm)
素材:ポリプロピレン

800mm（mini:300mm）ごとにミシン目が入っています。ミシン目で切らなければ、白・透明は最大20m、黒は最大16m、miniは最大30m幅でご使用いただけます。


と〜るシートは環境先進国ドイツからやってきたエコ商品。環境に優しい素材でできているので、燃えるゴミとして捨てられます。ホワイトボードや黒板と同じように書き消しして繰り返し使えます。両面同じように使用できるので経済的にも嬉しい商品です。



※商品カラー・仕様などは予告なく変更する場合がございます。　※商品の破損・紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。

基本的な使用方法

貼る



静電気の力でピタっと貼り付く

静電気で壁などの平面に貼り付き、薄いので角に沿わせ貼ることも可能。シート上には静電気の力で薄紙を貼り付けることができます。

剥がす



剥がして移動もラクラク

1 枚約 20g と軽量なので、剥がして他の場所へ簡単に移動可能。静電気が続く限り再利用ができます。

書く



ホワイトボードマーカーで

ホワイトボードと同じようにシート上に書くことが可能。用途によってペンを変えて書くこともできます。

消す



イレーサーで

ホワイトボードと同様にイレーサーで消せます。ペンによっては消えないものもありますので、ご注意下さい。

切る



好きな大きさにカット

キリトリ線で 1 枚ずつ切り離して使用したり、ハサミで好きな大きさに切って使ったりもできます。

挟む



透明は紙を挟んでディスプレイ

透明はシートと壁の間に薄い紙を入れて展示したり、トレースすることもできます。壁の保護などにも◎

と〜るシートの活用事例



事務所や工事現場で


ホワイトボードが置けない狭い事務所や現場で、ホワイトボードとして代用可能！壁に貼ることや机上での作業、と〜るシートの透明を地図の上から重ねてトレースもできます。






目隠しに

ガラス窓やドアのガラス部分に白 or 黒を貼ると目隠しに！また、その目隠しをメモに使ったり、カレンダーやお知らせ等、好きな資料を貼ったり挟んだりすれば、一石三鳥です。





展示・メニューに


案内等の紙を挟めばテープを使わず静電気で展示できます。メニューには黒がお薦め。料理の写真やメニューを透明で挟めば保護も可能！透明と、白・黒の W 使いも◎。






勉強や研究に

壁を傷つけずに勉強したい資料を貼ることができます。また、上から透明をかぶせることで、大事な資料を汚さず、何度でも消して書き直せます。



ペンの種類による違い

ホワイトボードマーカー



ホワイトボードの代用として白と透明のシートに使えます。
書いた文字は消すことができますが、時間がたつと消えにくくなります。

油性ペン



模造紙の代用には油性ペンがおすすめです。黒にはホワイトの油性ペンをお使いください。模造紙と違い裏移りしません。一度書いたものは消すことはできません。

ポスターカラーマーカー



発色がきれい出るので寄せ書きや POP にお勧めです。
書いたものは消えませんが、どうしても消したい場合は、除光液を使うと消すことができます。

チョークマーカー



口紅やクレヨンのようにするする書け、水拭きで消すことができます。但し、書いたものが服などに色移りしやすいので注意が必要です。

※商品カラー・仕様などは予告なく変更する場合がございます。　※商品の破損・紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。

水に強い　丈夫　エコ商品

Myと～るシール

強粘着なのにキレイに剥がせる

当社オリジナル商品

販売品

特殊粘着技術

自作した広告も簡単に貼れて綺麗にはがせる※

※必ずラミネートを上から貼ってください



商品ラインナップ

レーザープリンター用



白地　A3

180204
本体・ラミネート：各2枚

180214　徳用
本体・ラミネート：各5枚



白地　A4


180202
本体・ラミネート：各3枚

180212　徳用
本体・ラミネート：各10枚



白地　A5

180206
本体・ラミネート：各3枚



A3サイズ　297mm×420mm
A4サイズ　210mm×297mm
A5サイズ　148mm×210mm

インクジェットプリンタ用



白地　A4

180102
本体・ラミネート：各3枚

180112　徳用
本体・ラミネート：各10枚



白地　A5

180107
本体・ラミネート：各3枚



透明　A4

180402
本体・ラミネート：各3枚

180412　徳用
本体・ラミネート：各10枚

ラミネート



ラミネート　A4

180312　徳用
ラミネート：10枚


※商品カラー・仕様などは予告なく変更する場合がございます。　※商品の破損・紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。

基本的な使用方法



プリンタやコピー機で印刷

プリンタの用紙設定を確認し、My と〜るシールにデザインを印刷。写真もキレイに印刷できます。



ラミネートで保護

印刷した My と〜るシールにラミネートをします。ステッカーを雨や色あせ、汚れから強力に守ります。



ハサミで好きな形にカット


ステッカーをハサミやカッターでカットして、好きな形に仕上げられます。



好きな場所に貼る

貼った１〜２日後から粘着が最大になり剥がすまで粘着力が持続されます。 ↓貼付可能素材もご確認下さい。

- プリンタやコピー機で、簡単に広告・宣伝用のステッカーが自作できるので、発注コストの削減でき経済的。
- ポスターと違い、直接シールに印刷しているため、テープやノリを使わず貼れて、手間もかかりません。
- Myと〜るシールの原材料は、環境順応型特殊合成樹脂（ポリオレフィンフィルム）という、安心・安全な素材を使用。
- 燃えるゴミ・リサイクルゴミとして捨てられる、環境にやさしいエコ商品です。



貼付可能素材

プラスチック	ガラス	鏡	金属	車・バイク	紙・布
△ ※1	○	○	○	○	× ※2

※1　表面がざらついている素材では、貼り付かない場合があります。
塩化ビニール、ポリカーボネートは製造段階における添加剤により剥がれない場合があります。

※2　布に貼り付きません。紙は材質によって貼付できるものもありますが、きれいに剥がせません。

活用事例

車用ステッカー



**耐水性があり、雨はもちろん、洗車にも耐えられます。
社名ステッカーやあおり運転の抑制にオリジナルの「ドライブレコーダー搭載車」のステッカーを作成できます。**

窓やテーブルのメニュー



**定期的に変わる飲食店のメニューに最適です。料理の写真がキレイに印刷でき、耐水性に優れています。
メニューの入れ替えの際もストレスなくはがせます。**

広告・宣伝ステッカー



**広告・宣伝用のポスターやチラシを My と〜るシールに印刷すれば、そのまま壁や窓ガラスに貼れます。
分割して印刷すれば、階段広告も自作できます。屋内外のお知らせやキャンペーン告知にどうぞ。**

思い出の記念品



**誕生日、成人式、結婚式、還暦などの思い出の写真を My と〜るシールに印刷。焼酎やワインの瓶に貼れば、記念品や贈り物として喜ばれます。
また、新築祝いの記念やゴルフコンペの景品にも。**

オリジナル販促品



**My と〜るシールでクリアファイルや名入れができる小物を販促品に。
自作でリーズナブルにオリジナル販促品の出来上がり。**

食品や水周りのラベル



**キッチンや浴室など水回りの収納ラベルにおすすめです。
透明を使って瓶のラベルを作れば、売り物みたいなクオリティ。
調味料、シャンプー、洗剤ボトルなどのオリジナルラベルでおしゃれにきまります。**

三角コーンサイズ用ステッカー




三角コーンサイズ用ステッカー　3枚セット

190301　W95×H400mm

種類:①駐車禁止/②立入禁止/③P従業員専用/④Pお客様専用/⑤名入れ･オリジナルデザイン

正方形ステッカー



正方形ステッカー


190341　W285×H285mm

190351　W200×H200mm

種類:①東/②西/③南/④北/⑤矢印/⑥名入れ･オリジナルデザイン

色:白黒･青白･緑黄

矢印ステッカー



矢印ステッカー

190361　W400×H140mm

190371　W285×H100mm

色:白黒/青白/赤白

※商品カラー・仕様などは予告なく変更する場合がございます。　※商品の破損・紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。

安全標識ステッカー

①禁煙

a 横 / b 横 / c 横



a 縦 / b 縦 / c 縦



②火気厳禁

a 横 / b 横 / c 横



a 縦 / b 縦 / c 縦



③頭上注意

a 横 / b 横 / c 横



a 縦 / b 縦 / c 縦



④足元注意

a 横 / b 横 / c 横



a 縦 / b 縦 / c 縦



⑤安全第一

a 横 / b 横 / c 横



a 縦 / b 縦 / c 縦



⑥整理整頓

a 横 / b 横 / c 横



a 縦 / b 縦 / c 縦



安全標識ステッカー

190311 長辺400×短辺95mm　3枚セット
適応ステッカー:①〜⑥-a

190321 長辺400×短辺140mm 2枚セット
適応ステッカー:①〜⑥-b

190331 長辺285×短辺100mm 2枚セット
適応ステッカー:①〜⑥-c

名入れステッカー

名入れ・文字入れをしたステッカーも作成できます。矢印の向きや字体、余白なども調整できますのでご相談ください



名入れステッカー

190111 A3サイズ
長辺420×短辺297mm

190112 A4サイズ
長辺297×短辺210mm

ステッカーのオリジナルデザインも承っております。お気軽にご相談ください

※商品カラー・仕様などは予告なく変更する場合がございます。　※商品の破損・紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。

レンタル商品一覧

頁	商品CD	商品名	数量
9	010391	bizhubC451i	
	010386	bizhubC450iS	
	010390	bizhubC361i	
	010385	bizhubC360iS	
10	010382	bizhubC450i	
	010380	bizhubC360i	
	010381	bizhubC287i	
	010388	MFP・KMiシリーズ無線キット	
11	010356	bizhubC458	
	010379	bizhubC227	
	010620	AP-VI C3371RC	
12	010407	iR-ADV C3826F	
	010406	iR-ADV C3720F	
	010405	iR-ADV C3520F	
14	100307	インクジェット PX-M5040F・PX-M5080F	
	100330	インクジェット PX-M6010F	
15	012460	TM-250 本体	
	012461	TM-250 専用スタンド	
	012462	TM-250 付属品一式	
	012463	TM-250 スキャナユニット	
16	012421	TM-200 本体	
	012422	TM-200 専用スタンド	
	012423	TM-200 付属品一式	
	012425	TM-200 スキャナユニット	
17	012441	SC-T3150 本体	
	012442	SC-T3150 専用スタンド	
	012443	SC-T3150 付属品一式	
	012455	SC-T3150M 本体	
	012442	SC-T3150M 専用スタンド	
	012457	SC-T3150M 付属品一式	
18	201023	デスクトップパソコン　Windows11	
	201060	液晶モニター	
	201009	ノートパソコン　Webカメラあり	
	210010	インターネット接続工事(ルーター設定)	
	210014	パソコン無線LAN接続工事	
	210015	パソコン有線LAN接続工事	
	210016	プリンターLAN接続工事(コピー機)	
	210017	プリンターLAN接続工事(プロッター本体)	
	-	LAN工事　基本出張費用(各地区)	
19	201101	iPad Wi-Fiモデル 第9世代	
	210220	iPad Cellularモデル	
	210221	基本料 (初回)	
	210300	SIM発行手数料 (初回)	
	210225	SIM 10GB	
	210230	SIM容量リチャージ 10GB毎	
	201102	タブレットケース　第9世代	
	305520	OAタップ　4個口　5m	
	305521	OAタップ　6個口　5m	
	210060	8ポートHUB	
	210061	LANケーブル　3m	
	210062	LANケーブル　5m	
	210063	LANケーブル　10m	
	210064	LANケーブル　15m	
20	201131	カオカラ	
21	210088	Wi-Fiホームルーター　本体	
	210099	Wi-Fiホームルーター　初回手続・送料	
22	210076	Wi-Fiルーター　本体	
	210079	クレードル	
	210082	安心補償スタンダード	
	210091	Wi-Fiルーター　タイプII　本体	
	210092	Wi-Fiルーター　タイプII　初回手続・送料	
23	210205	どこでもIP電話 設定・登録料(往復送料込)	
	210200	どこでもIP電話アダプタキット	
	210201	050番号サービス料(TEL)	
	210202	050番号サービス料(FAX)	
	210203	050基本通話最低保証(TEL)	
	210204	050基本通話最低保証(FAX)	
24	210211	クラウドフォン設定・登録料	
	210210	クラウドフォン利用料	

頁	商品CD	商品名	数量
24	210201	050番号サービス料(TEL)	
	210203	050基本通話最低保証(TEL)	
25	930204	SPIDER+　初期費用	
	930200	SPIDER+　登録諸経費	
	930211	SPIDER+　標準向け	
	930201	SPIDER+　建設工事向け	
	930202	SPIDER+　電気設備工事向け	
	930203	SPIDER+　空調衛生設備向け	
26	202005	MAXHUB 55型	
	202006	MAXHUB 65型	
27	020216	プロジェクター	
	020230	プロジェクタースクリーン	
28	020101	シュレッダーA4	
	020102	シュレッダーA3	
	020103	オートフィードシュレッダー	

頁	商品CD	商品名	数量
30	300071	ホワイトDシリーズ　両袖机	
	300072	ホワイトDシリーズ　片袖机	
	300073	ホワイトDシリーズ　脇机	
31	300080	平机　幅1000	
	300081	平机　幅1200	
	300083	平机　幅1400	
	300084	平机　幅1600	
	300091	ワゴン3段	
	300093	ワゴン2段	
	300058	サイドテーブルNE	
	300059	左設置用金具	
	300060	右設置用金具	
32	300051	スタンダード　両袖机	
	300052	スタンダード　片袖机	
	300053	スタンダード　脇机	
33	300021	ホワイトシリーズ　両袖机	
	300022	ホワイトシリーズ　片袖机	
	300023	ホワイトシリーズ　脇机	
	300055	サイドテーブル	
34	300033	事務イス　DX 肘付 ヘッドレスト付	
	300035		
	300034	事務イス　DX 肘無 ヘッドレスト付	
	300035		
	300046	事務イス　HR 肘付	
	300047	事務イス　HR 肘無	
	300035	事務イス　HR用ヘッドレスト	
35	300038	事務イス　ハイバックチェア　肘付	
	300039	事務イス　ハイバックチェア　肘無	
	300042	事務イス　ハイバックチェアNS　肘付	
	300043	事務イス　ハイバックチェアNS　肘無	
	300044	事務イス　ミドルバックチェア　肘付	
	300045	事務イス　ミドルバックチェア　肘無	
	300036	事務イス　ホワイトA　肘付	
	300037	事務イス　ホワイトA　肘無	
36	300011	デスクパネル　幅1400	
	300010	デスクパネル　幅1200	
	302007	LEDデスク用ライト	
	304500	連結板　幅1400	
	304501	連結板　幅1200	
	304502	連結板　幅1000	
37	300501	会議テーブル木目　1800×450	
	300502	会議テーブル木目　1800×600	
	300503	会議テーブル木目　1800×750	
	300506	会議テーブル木目　1800×900	
	300508	会議テーブル木目　1500×450	
	300509	会議テーブル木目　1500×600	
	300507	会議テーブル木目　1200×450	
	300510	会議テーブル木目　1200×600	
	300561	会議テーブルNR　1800×450	
	300564	会議テーブルNR　1800×600	
	300562	会議テーブルNR　1500×450	
	300565	会議テーブルNR　1500×600	
	300563	会議テーブルNR　1200×450	

頁	商品CD	商品名	数量
37	300566	会議テーブルNR　1200×600	
	300521	会議テーブルWH　1800×450	
	300522	会議テーブルWH　1800×600	
	300551	会議テーブルWH　1500×450	
	300552	会議テーブルWH　1500×600	
	300553	会議テーブルWH　1200×450	
	300554	会議テーブルWH　1200×600	
	300570	会議テーブルアルミ　1800×450	
38	300524	ミーティングテーブルNR　1800×900	
	300523	ミーティングテーブルNR　1500×750	
	300525	ミーティングテーブルNR　1200×750	
	300533	ミーティングテーブルWH　1800×900	
	300526	ミーティングテーブルWH　1500×750	
	300548	ミーティングテーブルWH　1200×750	
	300511	座卓	
39	300601	折りたたみ椅子　ブラック	
	300660	折りたたみ椅子　ホワイト	
	300661	折りたたみ椅子　グリーン	
	300662	折りたたみ椅子　オレンジ	
	300663	折りたたみ椅子　スカイブルー	
	300664	折りたたみ椅子　ブルー	
	300671	面談椅子　ブラウン	
	300672	面談椅子　ホワイト	
	300673	面談椅子　グリーン	
	300674	面談椅子　オレンジ	
	300675	面談椅子　スカイブルー	
	300676	面談椅子　ブルー	
	300602	丸椅子	
	300605	レザーベンチ	
	300606	木製ベンチ	
	300608	アルミ製ベンチ	
	300604	プラスチックベンチ	
40	300107	引違い書庫335型 幅900　ガラス	
	300108	引違い書庫335型 幅900　スチール	
	300103	引違い書庫335型 幅900　ベース	
	300111	引違い書庫337型 幅900奥深　ガラス	
	300112	引違い書庫337型 幅900奥深　スチール	
	300113	引違い書庫337型 幅900奥深　ベース	
	300208	引違い書庫435型 幅1200　ガラス	
	300209	引違い書庫435型 幅1200　スチール	
	300203	引違い書庫435型 幅1200　ベース	
	300307	引違い書庫635型 幅1800　ガラス	
	300308	引違い書庫635型 幅1800　スチール	
	300303	引違い書庫635型 幅1800　ベース	
41	300115	オープン書庫	
	300403	コンビ書庫	
	300402	両開き書庫　高さ900	
	300401	両開き書庫　高さ1800	
42	301511	キャビネットB4　2段	
	301524	キャビネットB4　4段	
	301533	キャビネットA4　2段	
	301534	キャビネットA4　4段	
	300310	書類整理庫　B4	
	300311	書類整理庫　A4	
	300312	書類整理庫　A3	
43	301317	マップケース　ケース	
	301318	マップケース　ベース	
	301319	マップケース　脚	
	301401	サスペンダー	
	301801	物品棚　奥行600	
	301802	物品棚　奥行450	
	301804	ノンボルト物品棚	
	300383	カウンター　幅900	
	300371	カウンター　幅1200	
	300370	カウンター　幅1800	
44	301742	ロッカー　1人用	
	301744	ロッカー　2人用	
	301735	ロッカー　3人用	

※商品カラー・仕様などは予告なく変更する場合がございます。　※商品の破損・紛失は別途ご請求させて頂く場合がございます。

頁	商品CD	商品名	数量
44	301753	ロッカー　4人用	
45	301734	ロッカー　6人用	
	301709	ロッカー　9人用	
	301710	スクールロッカー	
46	304151	長靴用シューズボックス12人用	
	304152	シューズボックス　6人用　3列2段	
	304153	シューズボックス　12人用　3列4段	
	304150	シューズボックス　12人用　1列3段	
	304154	シューズボックス　24人用　3列8段	
47	301760	コートハンガー	
	304107	フルハーネスハンガー	
	304106	ヘルラック　3人用　フルハーネス対応	
	304104	ヘルラック　2人用	
	304105	ヘルラック　2人用　大	
	304102	ヘルボード　6人用	
	304302	傘立て　15人用	
	304307	傘立て　30人用	
48	301604	壁掛WB　無地　幅1800	
	301605	壁掛WB　無地　幅1200	
	301606	壁掛WB　無地　幅900	
	301601	壁掛WB　月予定　1段組　幅1800	
	301602	壁掛WB　月予定　2段組　幅1200	
	301603	壁掛WB　月予定　2段組　幅900	
	301611	壁掛WB　工程表　幅1800	
	301607	壁掛WB　行先表　幅900	
	301608	壁掛WB　就労表　幅600	
49	301612	脚付WB　両面無地　幅1800	
	301613	脚付WB　両面無地　幅1200	
	301610	脚付WB　月予定　1段　幅1800	
	301614	脚付WB　月予定　2段　幅1200	
	301615	脚付WB　工程表　幅1800	
	301600	イレーザー(赤黒ペン付)	
50	300741	応接ソファDX	
	300742	アームチェアDX	
	300743	センターテーブルDX	
51	300731	ソファーベッド	
	304401	ベッド　1段	
	304402	ベッド　2段	
52	301905	布張りパーテーション　標準パネル	
	301906	布張りパーテーション　ドアパネル	
	301908	コーナージョイントポール	
	301909	ジョイントポール樹脂カバー	
	301911	安定脚	
53	301910	エンドカバー	
54	301920	マグパネル本体	
	301921	連結支柱	
	301922	簡易連結T型　2個	
	301923	簡易連結+型　2個	
	301924	簡易連結ー型　2個	
	301925	簡易連結L型　2個	
56	301902	スチールパーテーション	
	301901	クロススクリーン	
	304310	フラワーボックス　幅900	
	304312	フラワーボックス　幅1200	
57	600201	玄関マット　屋外用	
	600202	玄関マット　屋内用	
	920610	タイルカーペット	
	600102	カーテン	
	600101	カーテンレール	
	600105	ブラインド	
58	304308	電動アシスト自転車26インチ	
	304305	自転車26インチ	
	304001	消火器本体	
	600206	消火器スタンド	
	304303	掛時計	
	600310	LED照明器具	
	600210	神棚	

頁	商品CD	商品名	数量
60	302305	乾湿両用クリーナー	
	302301	業務用掃除機	
	302302	家庭用掃除機	
	302306	スティック掃除機	
61	302205	全自動洗濯機(乾燥機能付)	
	302202	全自動洗濯機	
	302204	乾燥機(台付き)	
62	302104	冷蔵庫　ミニ	
	302102	冷蔵庫　小	
	302101	冷蔵庫　大	
	302100	冷蔵庫　特大	
63	302111	冷凍ストッカー　横型150L	
	302112	冷凍ストッカー　横型200L	
	302110	冷凍ストッカー　縦型200L	
64	303201	ビジネスキッチン　幅900	
	303202	ビジネスキッチン　幅550	
	303002	ガス台	
	303004	調理台	
	303001	流し台	
	303102	食器棚　小	
	303101	食器棚　大	
65	600110	ガスコンロ　都市ガス	
	600120	ガスコンロ　LPガス	
	600130	IHクッキングヒーター	
	302403	電子レンジ	
	302401	電気ポット	
	305701	缶ウォーマー	
67	305213	ウォーターサーバー F9000 床置型	
	305215	ウォーターサーバーM9000 卓上型	
	305210	ウォーターサーバーB19 床置型	
	305212	ウォーターサーバーSB19 卓上型	
	305222	紙コップホルダー　マグネット付き	
	190900	富士の透流水(2本入)	
68	305013	床置型冷水機	
	302107	製氷機　小25kg	
	302109	製氷機　大45kg	
	302113	卓上製氷機	
69	302055	テレビ　22型	
	302065	テレビ　32型	
	302066	テレビ　43型	
	302002	テレビ台	

頁	商品CD	商品名	数量
69	302090	テレビ台(大)	
	600300	DVD再生専用プレイヤー	
	302060	地上デジタルアンテナ	
	602005	同軸ケーブル　2m	
	602001	同軸ケーブル　3m	
	602002	同軸ケーブル　5m	
	602003	同軸ケーブル　7m	
70	302005	CDラジオ	
	302407	朝礼セット(SDカード・マイク1本付)	
	302501	電話機　親機+子機1台	
	302502	電話機　親機+子機2台	

頁	商品CD	商品名	数量
72	306101	AC　壁掛　2.2kW　単相100V	
	306121	AC　壁掛　2.8kW　単相100V	
73	306111	AC　壁掛　4.0kW　単相200V	
	306403	AC　壁掛　5.6kW　単相200V	
	305811	AC　壁掛　7.1kW　三相200V	
	305841	AC　壁掛　10.0kW　三相200V	
74	305801	AC　床置　7.1kW　三相200V	
	305831	AC　床置　10.0kW　三相200V	
	305861	AC　床置　12.5kW　三相200V	
	305881	AC　床置　14.0kW　三相200V	
76	305002	扇風機　業務用	
	305003	扇風機　スタンド型	
	305004	扇風機　家庭用	
	305100	サーキュレーター リモコン付	
	305300	スポットクーラー	
77	305030	ジアイーノ	
	305020	空気清浄機　23~25畳用　加湿機能付	
	305023	空気清浄機　31畳用　加湿機能付	
78	302210	ハイブリッド加湿器　900ml	
	302209	ハイブリッド加湿器　500ml	
79	305508	ブルーヒーター　小	
	305501	ブルーヒーター　大	
	305502	ストーブ　筒型	
80	305509	ファンヒーター　小	
	305503	ファンヒーター　大	
	305601	セラムヒート	
	305504	電気ストーブ	
	305505	電気こたつ	

※ここに載っていないインクやフィルタなどの消耗品やオプション品は備考にお書き下さい。
※ハウスのページの商品は備考にお書き下さい。
※シーズンと月額の両方の商品CDがあるものはシーズンの商品CDが記載されています。

お見積りをご希望のお客様

注文数量・お客様情報を明記の上、担当営業または下記番号にFAXをお願いいたします。
折り返し、担当営業よりご連絡差し上げます。

FAX:0120-980-977

社名		担当	様
現場名			
現場住所	〒　　ー		
TEL		FAX	
レンタル期間			
備考			

写光レンタル販売株式会社

https://www.syakourental.com/

本社　〒152-0011　東京都目黒区原町2丁目6番17号
0120-980-300　0120-980-977

統括本部(4F)　☎ 03-5708-5211　03-5708-5212
経理業務課(2F)　☎ 03-5708-5215　03-5708-5216
購買課(2F)　☎ 03-5708-5217　03-5708-5218

東京支店　〒116-0014　東京都荒川区東日暮里6丁目30番6号 2F
☎ 03-5811-7001　03-5811-7008

千葉支店　〒275-0023　千葉県習志野市芝園2丁目1番地12
☎ 047-470-7551　047-470-7555

南関東支店　〒222-0033　神奈川県横浜市港北区新横浜1-17-12
インテリックス新横浜ビル6F
☎ 045-594-7284　045-594-7285

名古屋支店　〒455-0821　愛知県名古屋市港区高木町3丁目44番地
☎ 052-381-1161　052-381-1162

中央支店　〒152-0011　東京都目黒区原町2丁目6番17号 3F
☎ 03-5708-5225　03-5708-5226

東北支店　〒984-0051　宮城県仙台市若林区新寺1-4-5 ノースピア3F
☎ 022-354-0431　022-354-0432

大阪支店　〒578-0905　大阪府東大阪市川田3丁目1-8
☎ 072-968-9070　072-968-9071

九州支店　〒812-0051　福岡県福岡市東区箱崎ふ頭5-2-6
☎ 092-402-6333　092-402-6383

物流センター

習志野物流　〒275-0023　千葉県習志野市芝園2丁目1番12
名古屋物流　〒455-0821　愛知県名古屋市港区高木町3丁目44番地
東北物流　〒984-0002　宮城県仙台市若林区卸町東2丁目8番20号
大阪物流　〒578-0905　大阪府東大阪市川田3丁目1-8
福岡物流　〒812-0051　福岡県福岡市東区箱崎ふ頭5-2-6
海老名センター　〒243-0417　神奈川県海老名市本郷1132番地
相模原センター　〒252-0244　神奈川県相模原市中央区田名7831番地
横浜センター　〒241-0812　神奈川県横浜市旭区金が谷570-1
大阪センター　〒574-0012　大阪府大東市龍間25-1
九州センター　〒841-0011　佐賀県鳥栖市永吉町540-1

ハウス

相模原展示場　〒252-0243　神奈川県相模原市中央区上溝2346-17
0120-123-094

鵜野森展示場[販売]　〒252-0301　神奈川県相模原市南区鵜野森1-12
0120-485-418　042-711-6435

と～るりーすのリサイクルショップ

日暮里店　〒116-0014　東京都荒川区東日暮里6丁目30番6号
0120-972-907　03-5860-0531

■お問い合わせ

